

はじめに

マニュアルについて

このマニュアルは、「人事管理者」用のマニュアルです。「人事管理者」のアカウントを持つユーザが、エマージェンシーコールのユーザの管理をするにあたって必要なデータの入力やメンテナンスを行うための説明が記載されています。本マニュアルでは下記の流れに従って説明しています。

①ユーザ管理(8 ページ)



②グループ管理(27 ページ)



③権限管理(38 ページ)



④データ管理(56 ページ)



⑤実行履歴について(73 ページ)

項目説明のマークについて

項目説明の際に、項目の頭に付いているマークの種類について説明します。

- ◆:必ず登録しなければいけない項目です。(必須項目)
- ◇:必要に応じて登録する項目です。
- :参照のみで、入力や変更はできない項目です。

ユーザについて

エマージェンシーコールでは、3つの専用の画面があります。それぞれを使用するためにはそれぞれのアカウントの発行が必要です。

スーパーユーザ

スーパーユーザは、基本的にシステムの設定等をメンテナンスすることができます。その他の機能としては、スーパーユーザと人事管理者の画面を使用できるアカウントを発行、安否確認項目の作成、所属の作成、アクセスログのダウンロードを行うことができます。

人事管理者

人事管理者は、ユーザの登録や削除、権限の付与などユーザ情報に関する操作を行うことができます。

一般ユーザ

連絡の開始や連絡情報の登録、連絡状況の確認など、緊急連絡／安否確認システムとしての機能を使用することができます。使用できる機能は、人事管理者が付与する権限によって制限されます。



注意

「権限設定」の機能により、どのユーザがどの機能を使用できるかを必要に応じて変更することができます。詳しくは「権限管理」(38 ページ)を参照してください。

PCについての注意事項

ブラウザについて

エマージェンシーコールをPCから操作する際には、PC上に適切なブラウザがインストールされている必要があります。動作確認済みのブラウザは、Windows10 Pro 版 Microsoft Internet Explorer 11 と、Firefox 68、Safari 12、Google Chrome 75.0、Microsoft Edge 42 です。但し、タブブラウズ機能を使ってのアクセスは、正常に動作しない可能性がありますのでご注意ください。

上記以外のブラウザ、または上記のバージョン以外のブラウザをご利用になった場合、エマージェンシーコールが正常に動作しない可能性がありますのでご了承ください。

また、エマージェンシーコールのPCインターフェイスの一部では、JavaScript を使用しています。ブラウザの設定により、スクリプトの動作を禁止している場合、一部の画面が正しく表示されません。エマージェンシーコールをご利用の際には、スクリプトの動作を許可するようにしてください。なお、設定方法等については、各ブラウザのヘルプを参照してください。




注意

WindowsOS 以外のタブレット端末からは、データのアップロード、またはダウンロードができない場合があります。



注意

Firefox、または Google Chrome を利用していた場合、下記のようなポップアップ画面にダイアログ抑止設定が表示されることがあります。このダイアログ抑止設定をされても、エマージェンシーコールのポップアップ画面を抑止されません。



使用できる文字について

エマージェンシーコールでは、「JIS X 0208(第一水準、第二水準)」の文字をご利用頂けます。PCのウェブ画面に、その他の環境依存文字(Unicode文字)等を入力した場合は、正しく表示できない場合や登録ができない場合があります。環境依存文字を入力した場合の詳細は、「5. PCウェブで使用できる文字について」(91 ページ)を参照してください。

PC上からの音声再生機能について

エマージェンシーコールは、情報を音声でPC上から再生することができる機能があります。

(再生のファイル形式は WAV ファイルとなります。)

この音声再生には、Windows Media Player をご利用されることを推奨致します。

なお、再生される情報には、電話からアクセスし録音された肉声と、システムがテキスト情報を音声に変換したロボットボイスと2種類あり、下記のように見分けることができます。

- ・電話から録音された音声:  または「録音音声: 有り」、「有り」という文言が表示されている。
- ・ロボットボイス:  または「録音音声: 無し」、「無し」という文言が表示されている。

上記の文字、またはアイコン( または )をクリックすると、PC上から再生することができます。



注意

WindowsOS 以外のタブレット端末の場合は、音声ファイルの形式が異なるため、音声再生できない場合があります。

各画面共通のボタン操作

常に画面上部に表示されるボタンです。

- ◆ <<戻る : 前のページに戻ります。
- ◆ ヘルプ : システムのバージョンを表示します。
- ◆ ログアウト: ログイン画面に戻ります。

一覧表示時に表示されるボタンです。

- ◆ <前へ : 前のページを表示します。
- ◆ 次へ> : 次のページを表示します。
- ◆ <<最初へ : 最初のページを表示します。
- ◆ 最後へ>> : 最後のページを表示します。

目次

はじめに.....	1
マニュアルについて.....	1
項目説明のマークについて.....	1
ユーザについて.....	2
スーパーユーザ.....	2
人事管理者.....	2
一般ユーザ.....	2
PCについての注意事項.....	3
ブラウザについて.....	3
使用できる文字について.....	3
PC上からの音声再生機能について.....	4
各画面共通のボタン操作.....	4
目次.....	5
第1章 ユーザ管理	8
1. ユーザ情報の登録方法	9
2. ユーザ情報のアップロード方法.....	16
3. ユーザ情報の更新方法	20
3-1. ユーザ情報の検索方法.....	23
4. ユーザ情報の削除方法	25
第2章 グループ管理	27
1. グループの新規作成方法	27
2. 自動グループの新規作成方法.....	29
3. グループ情報のアップロード方法	31
4. グループ情報の変更方法	35
4-1. グループ情報の検索方法.....	36
5. グループ情報の削除方法	37

第3章 権限管理	38
1. 権限の種類について.....	38
2. 権限の新規作成方法.....	41
3. 権限の変更・削除方法.....	44
4. 権限の条件指定付与方法.....	46
4-1. 権限を付与する条件の作成方法.....	46
4-2. 権限付与条件別に権限を付与する方法.....	48
4-3. 付与した権限をユーザから解除する方法.....	50
4-4. 権限付与条件の変更方法.....	53
4-5. 権限付与条件の削除方法.....	55
第4章 データ管理	56
1. ユーザ情報データのダウンロード方法.....	56
1-1. 「ユーザ管理」画面からのダウンロード方法.....	57
1-2. 「データ管理」画面からのダウンロード方法.....	60
2. グループデータのダウンロード方法.....	63
3. 送信エラーメールアドレス管理.....	66
3-1. 送信エラーメールアドレスの確認方法.....	66
3-2. 送信エラーメールアドレスの検索方法.....	68
3-3. 送信エラーメールアドレスの削除方法.....	69
3-4. エラーメールアドレスのダウンロード方法.....	70
4. 人事管理者のパスワード変更方法.....	72
第5章 実行履歴について	73
1. 実行履歴の確認方法.....	73
1-1. 実行履歴の検索方法.....	75
付録	76
1. 選択画面の使い方.....	76
1-1. ユーザの選択方法.....	76
1-2. グループの選択方法.....	78
1-3. 所属・兼務管理所属の選択方法.....	79
1-4. 地域の選択方法.....	81
1-5. 権限の選択方法.....	82
2. 検索機能の使い方.....	84
2-1. 検索の種類.....	84
2-2. 検索項目を入力せずに検索を行った場合.....	84

2-3. 複数の検索項目を入力して検索を行った場合	84
3. Microsoft Excel に関する補足	85
3-1. テキストファイルの開き方.....	85
3-2. テキストファイルの作成方法.....	88
4. 権限作成時の連絡種別について	90
5. PCウェブで使用できる文字について	91
6. データフォーマット一覧	92
6-1. ユーザデータのフォーマット.....	92
6-2. グループデータのフォーマット.....	93
7. 登録件数(容量)の制限値一覧.....	95

第1章 ユーザ管理

この章では、エマージェンシーコールを使用する、ユーザの登録方法、ユーザ情報の更新方法、削除方法について説明します。

ユーザの登録方法には、大きく分けて2つの方法があります。1つ目は、ユーザの新規登録画面から一人ずつ情報を入力していく方法。2つ目は、Microsoft Excel 等のアプリケーションソフトを使用してテキストファイル作成し、アップロード機能を使用して一括でデータを登録する方法です。



注意

エマージェンシーコールを使用するためには、「ユーザ情報」が登録されている必要があります。ユーザ情報が登録されていない状態では、緊急連絡や安否回答などの機能は使用できません。



注意

ユーザ情報は、人事管理者以外は見ることができません。



注意

スーパーユーザにより、管轄所属の制限のついた人事管理者は、その管轄所属に所属しているユーザに対してのみ、当マニュアルの操作を行なうことができます。



ヒント

システムの設定によって、各ユーザの緊急連絡先の電話番号やメールアドレスを表示しない設定にできます。ご希望の方は、弊社担当者までご連絡ください。

1. ユーザ情報の登録方法

「ユーザの新規作成」画面から登録する方法について説明します。

- 画面上部にある「ユーザ管理」ボタンをクリックし、「ユーザ管理」画面にある「新規作成」ボタンをクリックします。

Emergency Call ヘルプ | ログアウト
ログインID「0123456789」

緊急通報/安否確認システム エマージェンシーコール

ユーザ管理 | グループ管理 | 権限管理 | データ管理 | 実行履歴

ユーザ管理

ユーザ情報の管理を行います。ユーザ条件を指定し検索ボタンを押すと、下方に一覧を表示します。
 全件表示をする場合は、検索条件を何も入れずに検索ボタンを押して下さい。

新規作成

◇ ユーザ検索条件 検索条件を隠す

検索条件	
ユーザID	前方一致 ▾ <input type="text"/>
氏名	前方一致 ▾ <input type="text"/>
氏名(ヨミ)	前方一致 ▾ <input type="text"/> (全角カタカナのみ)
グループ	<input type="text"/> 選択 表示・解除
所属	<input type="text"/> 選択 表示・解除
地域	<input type="text"/> 選択 表示・解除
学籍番号	<input type="text"/>
登録媒体	<input checked="" type="radio"/> 指定しない <input type="radio"/> 全媒体未登録 <input type="radio"/> 媒体別 選択した媒体に対し <input type="text" value="登録"/> <input type="checkbox"/> PCメール <input type="checkbox"/> 携帯メール <input type="checkbox"/> 緊急連絡先 <input type="checkbox"/> 携帯電話 <input type="checkbox"/> PHP <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> スマートデバイス <input type="checkbox"/> LINEアプリ
保有権限	<input type="text"/> 選択 表示・解除
各種フラグ	パスワード強制変更 (条件なし) ▾ ユーザ情報確認状態 (条件なし) ▾ ログインロック (条件なし) ▾
検索ワード [部活]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索ワード [通学手段]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索ワード [学年]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索ワード [出身地]	<input type="text"/> 選択 表示・解除

検索 条件クリア

- ② 「ユーザの新規作成」画面が表示されますので、必要な項目を入力または選択し、「登録」ボタンをクリックします。(各項目については、次のページ以降を参照してください。)

<<戻る

Emergency Call

緊急連絡/安否確認システム エマージェンシーコール

[ヘルプ](#) | [ログアウト](#)
 ログインID「0123456789」

ユーザ管理
グループ管理
権限管理
データ管理
実行履歴

● ユーザの新規作成
 ユーザ情報（連絡の通知先、パスワードなど）を登録できます。

* 必須入力 登録

ユーザ情報																																																								
ユーザID *	<input type="text"/>																																																							
パスワード *	<input type="password"/> <input checked="" type="checkbox"/> パスワード強制変更																																																							
パスワード(確認) *	<input type="password"/>																																																							
氏名 *	<input type="text"/>																																																							
氏名(ヨミ) *	<input type="text"/> (全角カタカナのみ)																																																							
所属	<input type="text"/> 選択 表示・解除																																																							
所属グループ	<input type="text"/>																																																							
保有権限	<input type="text"/> 選択 表示・解除																																																							
地域	<input type="text" value="(未選択)"/>																																																							
学籍番号	<input type="text"/> <small>入力した住所は、本システムでのみ使用しており、他システムには連動しておりません。</small>																																																							
検索ワード	部活 <input type="text"/> 通学手段 <input type="text"/> 学年 <input type="text"/> 出身地 <input type="text"/>																																																							
連絡先情報																																																								
優先順位	<input type="text" value="中"/>																																																							
緊急連絡先	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>媒体</th> <th>連絡先</th> <th>RETRY</th> <th>ASAP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>3</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>4</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>5</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>6</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>7</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>8</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>9</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>10</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	No	媒体	連絡先	RETRY	ASAP	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	No	媒体	連絡先	RETRY	ASAP																																																			
	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																			
	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																			
	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																			
	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																			
	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																			
	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																			
	7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																			
	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																			
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
電話番号には括弧、ハイフンを使用することができます。 例 xxxx(xxx)xxxx xxxx-xxxx-xxxx																																																								
伝言サービス情報																																																								
伝言ログインID	<input type="text"/>																																																							
伝言パスワード	<input type="password"/>																																																							
その他情報																																																								
画面配色パターン	<input type="text" value="1.ブルー"/>																																																							
ユーザ情報確認状態	<input type="text" value="確認不要"/>																																																							
備考	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																																							

登録

<<戻る

ヒント

「学籍番号」、「地域」、「優先順位」、「緊急連絡先 No10」、「RETRY」、「ASAP」はスーパーユーザ画面の「ユーザ情報画面設定」から、一般ユーザ画面に表示させるか否かを設定できます。詳しくは、「【大学版】エマージェンシーコール V5.3.2ASP スーパーユーザ版操作説明書」を参照してください。

◎ユーザ情報の設定項目

<ユーザ情報>

◆ユーザID

ユーザIDを入力します。半角英数字で40文字まで入力できます。既に他のユーザが利用しているIDは使用できません。(必須項目)

◆パスワード

ウェブ画面や音声メニューからエマージェンシーコールにアクセスする際の個人を特定するためのパスワードです。半角英数字で16文字まで入力できます。(音声メニューを使用する場合は、必ず「半角数字」で設定してください。)セキュリティ上の理由から、入力した数字は表示されません。(必須項目)

<パスワード強制変更について>

ユーザがログインした際に、「パスワード変更」画面を表示し、強制的にパスワードを変更させる場合に選択します。

※一般ユーザ画面に表示される「パスワード変更」画面

◆パスワード(確認)

入力ミス検知のため、パスワードを再度入力してください。(必須項目)

◆氏名

氏名を80文字以内で入力します。(必須項目)

◆氏名(ヨミ)

氏名の読み方を全角カタカナ80文字以内で入力します。(必須項目)

◇所属

ユーザの所属を選択します。選択方法については「1-3. 所属・兼務管理所属の選択方法」(79 ページ)を参照してください。

◇兼務管理所属

兼務して管理する所属を選択します。選択方法については、「1-3. 所属・兼務管理所属の選択方法」(79 ページ)を参照してください。兼務管理所属は、10種類まで選択することが可能です。

◇所属グループ

所属しているグループです。ユーザは変更することができません。

◇保有権限

使用できる機能の権限を選択します。選択方法については「1-5. 権限の選択方法」(82 ページ)を参照してください。

◇地域

地域を選択します。選択方法については「1-4. 地域の選択方法」(81 ページ)を参照してください。

- ◇学籍番号 学籍番号を40文字以内で入力します。
- ◇検索ワード 当てはまる項目を選択します。選択方法については「1-6. 検索ワードの選択方法」(83 ページ)を参照してください。



注意

兼務管理所属とは、1ユーザに対し、所属の他に10種類の所属を兼務先として登録できます。兼務先では緊急連絡開始、連絡状況の確認、安否状況の集計などの管理者向け機能が利用できますが、兼務管理所属に登録されている所属宛てに緊急連絡が開始されても、このユーザには緊急連絡は送信されません。



注意

保有権限は1ユーザに複数選択できますが、その場合、選択された機能が全て有効になります。

例えば、全ての機能を選択して作成した権限(所属配下のみの設定はしない)と、「安否状況確認」のみで「所属配下のユーザだけしか回答・確認ができない。」を選択した権限を付与したユーザは、「安否状況確認」機能だけが、所属配下を有効にする設定となります。

詳細については、「2. 権限の新規作成方法」(41 ページ)を参照してください。



ヒント

「氏名」と「氏名(ヨミ)」は、半角で入力した場合に、自動的に全角に変換されます。

<連絡受信時情報>

- ◆優先順位 連絡を行う際の優先順位を選択します。高い優先順位を持つユーザから順番に連絡が行われます。
- ◇緊急連絡先1~10 連絡時に使用される連絡先(最大 10 か所)を入力します。各連絡先の媒体を選択し、電話番号またはメールアドレスを入力します。

PCメール	PCメールを連絡先として登録します。メールアドレスを入力してください。
携帯メール	携帯メールを連絡先として登録します。メールアドレスを入力してください。
固定電話	一般の加入電話を連絡先として登録します。電話番号を入力してください。

携帯電話	携帯電話を連絡先として登録します。携帯電話の電話番号を入力してください。
PHS	PHSを連絡先として登録します。PHSの電話番号を入力してください。
FAX	FAXを連絡先として登録します。FAX番号を入力してください。
スマートデバイス	一般ユーザがスマートデバイスを連絡先として登録しています。人事管理者画面から、スマートデバイスの詳細を確認したり、新規に登録することはできません。
LINE アプリ (※オプション)	一般ユーザが LINE アプリを連絡先として登録しています。人事管理者画面から、LINE アプリの詳細を確認したり、新規に登録することはできません。
RETRY	チェックボックスに印を付けた連絡先のみ にリトライを行います。
ASAP (as soon as possible)	第一連絡先に一通り連絡が終了した時点で、ASAPのチェックボックスに印の付いた連絡先を優先的に連絡します。



注意

人事管理者画面から、ユーザが連絡先として登録している「スマートデバイス」を削除してしまうと、スマートデバイスへ送信された緊急連絡を受信することができなくなります。
ユーザ側で、スマートデバイスのアプリケーションにログインすると、再度、緊急連絡先に登録されます。



注意

「LINE アプリ」連携は有償オプションです。



ヒント

スマートデバイスのアプリケーションにログインすると、緊急連絡先の第一連絡先に自動的に登録されますが、その時第一連絡先に登録されている緊急連絡先のASAPは、設定されたままの状態です。第二連絡先に移動します。



ヒント

緊急連絡先に入力する電話番号は、「-」または「()」を入力しても、入力しなくても登録できます。

<伝言サービス情報>

- ◇伝言ログイン ID 伝言サービスを使用するための任意のログインIDを16桁以内(半角英数字)で設定します。
- ◇伝言パスワード 伝言サービスを使用するための任意のパスワードを16桁以内(半角英数字)で設定します。

※伝言ログインID、伝言パスワードのどちらかを入力した時は、両方とも入力が必要となります。

<その他の情報>

- ◇画面配色パターン エマージェンシーコール画面の背景色を選択します。
- ◇ユーザ情報確認状態 ユーザに対して情報の確認要請が出ていて、まだユーザ側で確認していない場合は、「要請要」と表示されます。確認要請を外す場合は、「確認不要」に変更し、反対に確認要請を出す場合は「確認要」を選択します。
- ◇ログインロック ログインをロック(ログインができない状態)されている場合は、チェックボックスに印が付いています。ロックを外す場合は、チェックを外し、反対にロックをかける場合はチェックします。
- ◇備考 その他特記事項がある場合などは、こちらに入力してください。この欄の内容はシステムでは利用しません。



注意

ユーザID、パスワード、伝言ログインID、伝言パスワードは半角英字の設定が可能ですが、半角英字を使用した場合は音声メニューへのログインができませんので、音声メニューを使用する場合は必ず半角数字で設定してください。



ヒント

ログインロックは、ログインする際にユーザIDやパスワードを繰り返し間違えた場合に特定の時間、ログインができない状態にする機能です。

ログインがロックされるまでの間違い回数や、ロックされている時間については、スーパーユーザ画面で設定することができます。



ヒント

スーパーユーザ画面の「システム設定」画面で「個人情報保護方針の確認」にチェックが入っている場合、ページ下部に個人情報保護方針画面へのリンクが表示されます。リンクをクリックすると、個人情報保護方針の説明画面が別画面にて開きます。

2. ユーザ情報のアップロード方法

Microsoft Excel 等のアプリケーションソフトから作成したテキストファイルをアップロードしてユーザを登録する方法について説明します。

テキストファイルの作成方法については「3-2. テキストファイルの作成方法」(88 ページ)を参照してください。


- ① 画面上部にある「データ管理」ボタンをクリックし、メニュー内の「データアップロード(ユーザ)」をクリックします。



- ② 「データアップロード(ユーザ)」画面が表示されますので、「参照」ボタンをクリックします。



- ③ アップロードするテキストファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックしてください。



- ④ 「参照」ボタンの隣にアップロードするファイル名が表示されたことを確認し、「アップロード」ボタンをクリックします。



- ⑤ 画面に「ただいまアップロード中です。」と表示され、経過時間が表示されます。「最新表示」ボタンをクリックすると経過時間が更新されますので、データの読み込みが終了した頃に「最新表示」ボタンをクリックしてください。データの読み込みが終了すると、ユーザー一覧が表示されます。



- ⑥ データにエラーがある場合には、エラーの部分が赤くハイライト表示されます。ファイルを編集し、エラーを修正してアップロードしなおしてください。また、ユーザデータが多く、複数のページに渡ってエラーが出てしまった場合には、エラーメッセージの横に表示されるプルダウンメニューより、「登録可能のみ」、または「エラーのみ」を選択し、表示を切り替えることができます。



- ⑦ 問題がなければ「登録」ボタンをクリックして登録してください。

行	更新フラグ	ユーザID	パスワード強制変更	パスワード	氏名	氏名(ヨミ)	所属ID	兼務管理所属ID1	兼務管理所属ID2	兼務管理所属ID3	兼務管理所属ID4	兼務管理所属ID5
1	1	user001	F	*****	ユーザ1	ユーザイチ						
2	1	user002	F	*****	ユーザ2	ユーザニ						
3	1	user003	T	*****	ユーザ3	ユーザサン						
4	1	user004	F	*****	ユーザ4	ユーザヨン						
5	1	user005	F	*****	ユーザ5	ユーザゴ						

- ⑧ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



- ⑨ 画面に「ただいまアップロードデータを登録中です。」と表示され、経過時間が表示されます。「最新表示」ボタンをクリックすると経過時間が更新されますので、登録が終了した頃に「最新表示」ボタンをクリックしてください。

- ⑩ データが登録されます。



注意

緊急連絡中は緊急連絡処理が優先されるため、ユーザデータのアップロードを行うことはできません。



注意

アップロード中は、自動的に画面の表示が変わりません。終了した頃に「最新表示」ボタンをクリックしてください。



注意

アップロードするテキストファイル内のユーザIDが、システム上に登録されているユーザIDと重複する場合、システム上のユーザ情報データがテキストファイルのユーザ情報データで上書きされます。また、テキストファイル内でユーザIDが重複している場合はエラーとなります。



注意

緊急連絡先をアップロードで登録できる設定になっている環境でも、「スマートデバイス」と「LINE アプリ」はアップロードで新規登録や変更することはできません。



注意

WindowsOS 以外のタブレット端末からは、データのアップロード、またはダウンロードができない場合があります。



ヒント

「登録」ボタンは、全てのエラーが無くなった時に表示されます。

3. ユーザ情報の更新方法

既存ユーザの情報を更新する方法について説明します。

- ① 画面上部にある「ユーザ管理」ボタンをクリックします。
- ② 「ユーザ管理」画面に「ユーザ検索条件」が表示されますので、全てのユーザを表示させる場合には、検索条件に何も入力せずに「検索」ボタンをクリックしてください。特定の条件に合致するユーザを表示させたい場合には、検索機能を使用します。検索機能の詳細な使い方については、「3-1. ユーザ情報の検索方法」(23 ページ)を参照してください。

Emergency Call
緊急連絡/安否確認システム エマージェンシーコール

ヘルプ | ログアウト
ログインID「0123456789」

ユーザ管理 グループ管理 権限管理 データ管理 実行履歴

● ユーザ管理
ユーザ情報の管理を行います。ユーザ条件を指定し検索ボタンを押すと、下方に一覧を表示します。
全件表示をする場合は、検索条件を何も入れずに検索ボタンを押して下さい。

新規作成

◇ ユーザ検索条件 検索条件を隠す

検索条件	
ユーザID	前方一致 <input type="text"/>
氏名	前方一致 <input type="text"/>
氏名(ヨミ)	前方一致 <input type="text"/> (全角カタカナのみ)
グループ	<input type="text"/> 選択 表示・解除
所属	<input type="text"/> 選択 表示・解除
地域	<input type="text"/> 選択 表示・解除
学籍番号	<input type="text"/>
登録媒体	<input checked="" type="radio"/> 指定しない <input type="radio"/> 全媒体未登録 <input type="radio"/> 媒体別 選択した媒体に対し <input type="text"/> 登録 <input type="checkbox"/> PCメール <input type="checkbox"/> 携帯メール <input type="checkbox"/> 緊急連絡先 <input type="checkbox"/> 携帯電話 <input type="checkbox"/> PHP <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> スマートデバイス <input type="checkbox"/> LINEアプリ
保有権限	<input type="text"/> 選択 表示・解除
各種フラグ	パスワード強制変更 (条件なし) ユーザ情報確認状態 (条件なし) ログインロック (条件なし)
検索ワード [部活]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索ワード [通学手段]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索ワード [学年]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索ワード [出身地]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索 条件クリア	

- ③ ユーザ情報が一覧表示されます。ユーザデータが多い場合は、ページを切り替えて表示させるか、検索機能を使用して特定の条件に合致するユーザのみを表示させます。
- ④ 更新を行うユーザIDをクリックします。

Emergency Call

緊急連絡/安否確認システム エマージェンシーコール

[ヘルプ](#) | [ログアウト](#)
 ログインID「0123456789」

ユーザ管理
グループ管理
権限管理
データ管理
実行履歴

ユーザ管理

ユーザ情報の管理を行います。ユーザ条件を指定し検索ボタンを押すと、下方に一覧を表示します。
 全件表示をする場合は、検索条件を何も入れずに検索ボタンを押して下さい。

[新規作成](#)

◇ ユーザ検索条件 [検索条件を隠す](#)

検索条件	
ユーザID	<input type="text" value="前方一致"/>
氏名	<input type="text" value="前方一致"/>
氏名(ヨミ)	<input type="text" value="前方一致"/> (全角カタカナのみ)
グループ	<input type="text"/> 選択 表示・解除
所属	<input type="text"/> 選択 表示・解除
地域	<input type="text"/> 選択 表示・解除
学籍番号	<input type="text"/>
登録媒体	<input checked="" type="radio"/> 指定しない <input type="radio"/> 全媒体未登録 <input type="radio"/> 媒体別 選択した媒体に対し <input type="text" value="登録"/> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PCメール <input type="checkbox"/> 携帯メール <input type="checkbox"/> 緊急連絡先 <input type="checkbox"/> 携帯電話 <input type="checkbox"/> PHP <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> スマートデバイス <input type="checkbox"/> LINEアプリ
保有権限	<input type="text"/> 選択 表示・解除
各種フラグ	パスワード強制変更 <input type="text" value="条件なし"/> ユーザ情報確認状態 <input type="text" value="条件なし"/> ログインロック <input type="text" value="条件なし"/>
検索ワード [部活]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索ワード [通学手段]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索ワード [学年]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索ワード [出身地]	<input type="text"/> 選択 表示・解除

[検索](#) [条件クリア](#)

◇ 一覧表示切替
[基本情報一覧](#) [緊急連絡先一覧](#) [学籍番号一覧](#)

◇ 基本情報一覧 (3件) [ダウンロード](#)

1/1ページ [選択削除](#)

選択	ユーザID	氏名	所属	保有権限	検索ワード
<input type="checkbox"/>	10001	学生 1	●●●学部 + △△△学科		部活=野球部 / 通学手段=徒歩 / 学年=1年生 / 出身地=東北
<input type="checkbox"/>	10002	学生 2	●●●学部 + □□□学科		部活=テニス部 / 通学手段=バス / 学年=2年生 / 出身地=東北
<input type="checkbox"/>	10003	学生 3	●●●学部 + ◇◇◇学科		部活=陸上部 / 通学手段=電車 / 学年=3年生 / 出身地=関東

1/1ページ [選択削除](#)

- ⑤ 「ユーザ情報の変更・削除」画面が表示されますので、修正項目を編集または選択し、「変更」ボタンをクリックします。各項目については、「ユーザ情報の設定項目」(11ページ)を参照してください。

- ⑥ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。



! ヒント

「ユーザ管理」画面の表示は、「基本情報一覧」ボタン、「緊急連絡先一覧」ボタン、「学籍番号一覧」ボタンをクリックすることによって、下記の表示内容に切り替えることができます。

- ・基本情報一覧の表示項目：ユーザ ID、氏名、所属、保有権限、検索ワード
- ・緊急連絡先一覧の表示項目：ユーザ ID、氏名、連絡先1～10
- ・学籍番号一覧の表示項目：ユーザ ID、氏名、地域、学籍番号

3-1. ユーザ情報の検索方法

特定の条件にあったユーザ情報を、検索する方法について説明します。各検索項目を必要に応じて入力または選択し、「検索」ボタンをクリックしてください。検索項目については、下記を参照してください。

! ヒント

2つ以上の条件を入力した場合は、全ての条件を満たした結果が表示されます。

「登録媒体」の媒体の種類と検索ワードの選択項目を複数指定した場合は、いずれかの条件を満たしたユーザが表示されます。

◎検索項目

- ◇ユーザID 入力したユーザIDで検索を行います。入力されたユーザIDと「前方一致」または「含む」を選択できます。この条件の詳細については 84 ページを参照してください。
- ◇氏名 入力した氏名で検索を行います。入力された氏名と「前方一致」または「含む」を選択できます。この条件の詳細については 84 ページを参照してください。
- ◇氏名(ヨミ) 入力した氏名の読みで検索を行います。入力されたヨミと「前方一致」または「含む」を選択できます。この条件の詳細については 84 ページを参照してください。
- ◇グループ 選択したグループに所属しているユーザを検索します。選択方法については「1-2. グループの選択方法」(78 ページ)を参照してください。
- ◇所属 選択した所属に該当するユーザを検索します。選択方法については「1-3. 所属・兼務管理所属の選択方法」(79 ページ)を参照してください。
- ◇兼務管理所属 選択した所属を兼務管理所属として登録しているユーザを検索します。選択方法については「1-3. 所属・兼務管理所属の選択方法」(79 ページ)を参照してください。
- ◇学籍番号 入力した学籍番号で検索を行います。
- ◇登録媒体 緊急連絡先を1件も登録していない「全媒体未登録」のユーザやユーザが登録している媒体または登録していない媒体を検索します。
- ◇保有権限 選択した権限を付与されているユーザを検索します。選択方法については「1-5. 権限の選択方法」(82 ページ)を参照してください。
- ◇各種フラグ
- | | |
|-----------|---------------------------------|
| パスワード強制変更 | パスワード強制変更の対象になっているか、いないかで検索します。 |
| ユーザ情報確認状態 | ユーザ情報確認状態の確認不要、確認要で検索します。 |
| ログインロック | ログインがロック中か、ロック中ではないかで検索します。 |
- ◇検索ワード 選択した項目をユーザ情報に登録しているユーザを検索します。選択方法については「1-6. 検索ワードの選択方法」(83 ページ)を参照してください。

4. ユーザ情報の削除方法

既存ユーザの削除方法について説明します。

- ① 画面上部にある「ユーザ管理」ボタンをクリックします。
- ② 「ユーザ管理」画面に「ユーザ検索条件」が表示されますので、全てのユーザを表示させる場合には、検索条件に何も入力せずに「検索」ボタンをクリックしてください。特定の条件に合致するユーザを表示させたい場合には、検索機能を使用します。検索機能の詳細な使い方については、「3-1. ユーザ情報の検索方法」(23 ページ)を参照してください。
- ③ 削除するユーザIDの左側にあるチェックボックスに印を付け、「選択削除」ボタンをクリックします。

Emergency Call

ユーザ管理

ユーザ管理

ユーザ検索条件

検索条件

ユーザID	氏名	氏名(ヨミ)	グループ	所属	地域	学籍番号	登録媒体	保有権限	各種フラグ	検索ワード
0001	学生1	●●●学部 + △△△学科								部活=野球部 / 通学手段=徒歩 / 学年=1年生 / 出身地=東北
0002	学生2	●●●学部 + □□□学科								部活=テニス部 / 通学手段=バス / 学年=2年生 / 出身地=東北
0003	学生3	●●●学部 + ◇◇◇学科								部活=陸上部 / 通学手段=電車 / 学年=3年生 / 出身地=関東

- ④ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。





注意

一度削除したユーザ情報は復元することができません。削除を行う際にはご注意ください。



注意

ユーザ情報を削除すると、連絡状況や安否状況の過去の履歴からも削除されます。



ヒント

多くのユーザを一度に削除したい場合は、「選択」項目にあるチェックボックスに印を付けると、1ページ分の全てのユーザのチェックボックスに印を付けることができます。

第2章 グループ管理

この章では、登録したユーザをグループに登録する方法、グループの変更方法、グループの削除方法について説明します。グループの登録方法には、大きく分けて3つの方法があります。1つ目は、グループを新規に作成しユーザを一人ずつ選択していく方法。2つ目は、特定の条件に合致したメンバーを自動的にシステム側で登録する方法、3つ目は、Microsoft Excel 等のアプリケーションソフトを使用し作成したテキストファイルをアップロードし、一括でグループのユーザを登録する方法です。

1. グループの新規作成方法

グループ新規作成画面から登録する方法について説明します。

- ① 画面上部にある「グループ管理」ボタンをクリックします。
- ② 「グループ管理」画面が表示されますので、「グループ新規作成」ボタンをクリックします。

Emergency Call
緊急通報/安否確認システム エマージェンシーコール

ヘルプ | ログアウト
ログインID「0123456789」

ユーザ管理 **グループ管理** マスタ管理 データ管理 実行履歴

● グループ管理
ユーザ検索などに利用するグループの作成と削除を行います。

自動グループ新規作成 **グループ新規作成**

◇ グループ検索条件
グループID 前方一致 検索

◇ グループ一覧 (5件)
1 / 1 ページ

選択	グループID	グループ名	自動作成	登録人数
<input type="checkbox"/>	0001	危機管理対策グループ		5
<input type="checkbox"/>	0002	グループA		20
<input type="checkbox"/>	0003	グループB		9
<input type="checkbox"/>	0004	グループC		5
<input type="checkbox"/>	0005	グループD	有り	3

1 / 1 ページ

- ③ 必要な項目を入力または選択します。各項目については、下記を参照してください。
- ④ 「登録ユーザ」の「選択」ボタンをクリックして、グループに登録するユーザを選択します。ユーザを選択する方法の詳細については「1-1. ユーザの選択方法」(76 ページ)を参照してください。
- ⑤ 「登録」ボタンをクリックします。

- ⑥ 確認画面を表示しますので、「OK」ボタンをクリックします。



◎グループ情報の設定項目

- ◆グループID
グループを特定するための一意な番号です。半角英数字10桁以内で入力します。既に別のグループで使われているIDは使用できません。
- ◆グループ名
グループの名称を80文字以内で入力します。
- ◆グループ名(ヨミ)
グループ名称の読みを全角カナ80文字以内で入力します。
- ◇登録ユーザ
グループに所属しているユーザの件数が表示されます。
- ◇備考
その他特記事項などがある場合には入力してください。128文字以内で入力します。システムではこの欄のデータを利用しません。

2. 自動グループの新規作成方法

特定の条件に合致したメンバーを自動的に登録する、自動グループの作成方法について説明します。



ヒント

「自動グループ」のメンバーは、作成時と変更時、一日一回の夜間処理で最新のメンバーに更新されます。

- ① 「グループ管理」画面の「自動グループ新規作成」ボタンをクリックします。

Emergency Call
緊急通報/災害情報システム エマージェンシーコール

ヘルプ | ログアウト
ログインID [0123456789]

ユーザ管理 | **グループ管理** | マスタ管理 | データ管理 | 実行履歴

● グループ管理
ユーザ検索などに利用するグループの作成と削除を行います。

自動グループ新規作成 | グループ新規作成

◇ グループ検索条件
グループID ▾ 前方一致 ▾ 検索

◇ グループ一覧 (5件)
1 / 1 ページ

選択	グループID	グループ名	自動作成	登録人数
<input type="checkbox"/>	0001	危機管理対策グループ		5
<input type="checkbox"/>	0002	グループA		20
<input type="checkbox"/>	0003	グループB		9
<input type="checkbox"/>	0004	グループC		5
<input type="checkbox"/>	0005	グループD	有り	3

1 / 1 ページ

- ② グループID、グループ名、グループ名(ヨミ)を入力し、メンバーに登録するユーザの条件を選択します。詳細については、次ページを参照してください。
- ③ 「登録」ボタンをクリックします。

<<戻る Emergency Call ヘルプ | ログアウト
緊急通報/災害情報システム エマージェンシーコール ログインID [0123456789]

ユーザ管理 | **グループ管理** | 権限管理 | データ管理 | 実行履歴

● 自動グループの新規作成
自動グループの新規作成を行います。

* 必須入力

グループ情報		
グループID *	<input type="text"/>	
グループ名 *	<input type="text"/>	BCPortal連携を有効にする場合は、グループ名の51文字目以降は切り捨てて登録されます。
グループ名(ヨミ) *	<input type="text"/> (全角カタカナのみ)	
条件指定 *	所属指定	選択 表示・解除
	地域指定	選択 表示・解除
	検索ワード [郵便]	選択 表示・解除
	検索ワード [通学手段]	選択 表示・解除
	検索ワード [学年]	選択 表示・解除
検索ワード [出身地]	選択 表示・解除	
BCPortal連携	<input type="checkbox"/> このグループに所属するユーザをBCPortalに連携する	
備考	<input type="text"/>	<input type="button" value="登録"/>

<<戻る

- ④ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



◎グループ情報(自動グループ)

- ◆グループID グループを特定するための一意な番号です。半角英数字10桁以内で入力します。既に別のグループで使われているIDは使用できません。(必須項目)
- ◆グループ名 グループの名称を80文字以内で入力します。(必須項目)
- ◆グループ名(ヨミ) グループ名称の読みを全角カナ80文字以内で入力します。(必須項目)
- ◆条件指定 グループのメンバーに登録する条件を選択します。(必須項目)

所属指定	選択された所属に該当するユーザを自動的に登録します。
地域指定	「ユーザ情報」画面の地域項目に、選択された地域を設定しているユーザを自動的に登録します。
検索ワード	「ユーザ情報」画面の検索ワード項目に、選択された項目を設定しているユーザを自動的に登録します。

- ◇備考 その他、特記事項などがある場合には入力してください。
128文字以内で入力します。システムではこの欄のデータを利用しません。

! ヒント

条件指定に複数の項目を選択した場合は、全ての条件に一致した内容が登録されます。但し、検索ワードについては、同じ検索ワード内の項目を2種類以上選択した場合、いずれかの項目を選択したユーザが登録されます。

3. グループ情報のアップロード方法


Microsoft Excel 等のアプリケーションソフトを使用し作成したテキストファイルをアップロードし、一括でグループのユーザを登録する方法について説明します。

テキストファイルの作成方法については「3-2. テキストファイルの作成方法」(88 ページ)を参照してください。


- 画面上部にある「データ管理」ボタンをクリックし、メニュー内の「データアップロード(グループ)」をクリックします。




- 「参照」ボタンをクリックしてください。




- アップロードするテキストファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックしてください。



- ④ 「参照」ボタンの隣に、アップロードするファイル名が表示されたことを確認し、「アップロード」ボタンをクリックします。



- ⑤ 画面に「ただいまアップロード中です。」と表示され、経過時間が表示されます。「最新表示」ボタンをクリックすると経過時間が更新されますので、データの読み込みが終了した頃に「最新表示」ボタンをクリックしてください。データの読み込みが終了すると、グループ一覧が表示されます。



- ⑥ データにエラーがある場合には、エラーの部分が赤くハイライト表示されます。ファイルを編集し、エラーを修正してアップロードしなおしてください。また、データが多く、複数のページに渡ってエラーが出てしまった場合には、エラーメッセージの横に表示されるプルダウンメニューより、「登録可能のみ」、または「エラーのみ」を選択し、表示を切り替えることができます。



- ⑦ 問題がなければ、「登録」ボタンをクリックして登録してください。

Emergency Call
緊急通報/安否確認システム エマージェンシーコール

ユーザ管理 | グループ管理 | 権限管理 | データ管理 | 実行履歴

ログインID「0123456789」

● データアップロード(グループ)
グループデータのアップロードを行います。

アップロード
アップロードファイル (参照...) アップロード

◇ グループ一覧(6件)
1 / 1 ページ

行	更新フラグ	グループID	グループ名	グループ名(ロミ)	備考	ユーザID
1	2	0001	危機管理対策グループ	キキカンリタイサクグループ		
2	1	0001	危機管理対策グループ	キキカンリタイサクグループ		0006
3	1	0001	危機管理対策グループ	キキカンリタイサクグループ		0007
4	1	0001	危機管理対策グループ	キキカンリタイサクグループ		0008
5	1	0001	危機管理対策グループ	キキカンリタイサクグループ		0009
6	1	0001	危機管理対策グループ	キキカンリタイサクグループ		0010

1 / 1 ページ

登録

登録

戻る

- ⑧ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。



- ⑨ 画面に「ただいまアップロードデータを登録中です。」と表示され、経過時間が表示されます。「最新表示」ボタンをクリックすると経過時間が更新されますので、アップロードが終了した頃に「最新表示」ボタンをクリックしてください。

Emergency Call
緊急通報/安否確認システム エマージェンシーコール

ユーザ管理 | グループ管理 | 権限管理 | データ管理 | 実行履歴

ログインID「0123456789」

● データアップロード(グループ)
グループデータのアップロードを行います。

ただいまアップロード中です。
開始時刻から0分経過しました。

最新表示 実行中止

戻る

- ⑩ データが登録されます。

Emergency Call
緊急通報/安否確認システム エマージェンシーコール

ユーザ管理 | グループ管理 | 権限管理 | データ管理 | 実行履歴

ログインID「0123456789」

● データアップロード(グループ)
グループデータのアップロードを行います。

アップロードデータの登録が正常に完了しました。(実行時間0分)

アップロード
アップロードファイル (参照...) アップロード

最新表示

戻る



注意

緊急連絡中は緊急連絡処理が優先されるため、グループデータのアップロードを行なうことはできません。



注意

アップロード中は、自動的に画面の表示が変わりません。終了した頃に「最新表示」ボタンをクリックしてください。



注意

WindowsOS 以外のタブレット端末からは、データのアップロード、またはダウンロードができない場合があります。



ヒント

「登録」ボタンは、全てのエラーが無くなった時に表示されます。

4. グループ情報の変更方法

既存のグループ情報を変更する方法について説明します。

- 画面上部にある「グループ管理」ボタンをクリックします。
- 「グループ管理」画面にグループ一覧が表示されますので、変更するグループIDをクリックします。変更するグループが一覧に表示されていない場合は、ページを切り替えて表示させるか、検索機能を使用して特定の条件に合致するグループのみを表示させます。検索機能の詳細については、「4-1. グループ情報の検索方法」(36 ページ)を参照してください。

- 各項目内容を入力または選択します。各項目の詳細については、「グループ情報の設定項目」(28 ページ)を参照してください。
- 登録ユーザを解除する場合は「表示・解除」ボタン、追加する場合は「選択」ボタンをクリックしてください。詳細については「1-1. ユーザの選択方法」(76 ページ)を参照してください。
- 「変更」ボタンをクリックしてください。

- ⑥ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。



4-1. グループ情報の検索方法

グループ情報の検索方法について説明します。



- ① 左のプルダウンメニューから「グループID」または「グループ名」を選択してください。
- ② 検索の方法の右にあるプルダウンメニューから「前方一致」または「含む」を選択してください。
- ③ 検索する文字列をフィールドに入力してください。
- ④ 「検索」ボタンを押すと、検索条件に合致するデータが一覧表示されます。

! ヒント

項目に何も入力しない場合、その項目については条件による限定を行いません。従って、全ての項目を空欄にした場合、検索結果はシステム上の全データとなります。

5. グループ情報の削除方法

既存のグループを削除する方法について説明します。

- ① 画面上部にある「グループ管理」ボタンをクリックします。
- ② 「グループ管理」画面にグループ一覧が表示されますので、削除するグループIDの左にあるチェックボックスに印を付けます。グループ数が多い場合には、ページを切り替えて表示させるか、検索機能を使用して特定の条件に合致するグループのみを表示させます。検索機能の詳細な使い方については、「4-1. グループ情報の検索方法」(36 ページ)を参照してください。
- ③ 「選択削除」ボタンをクリックします。

選択	グループID	グループ名	自動作成	登録人数
<input type="checkbox"/>	0001	危機管理対策グループ		5
<input type="checkbox"/>	0002	グループA		20
<input type="checkbox"/>	0003	グループB		9
<input type="checkbox"/>	0004	グループC		5
<input type="checkbox"/>	0005	グループD	有り	



注意

一度削除したグループは、復元することができません。削除を行う際にはご注意ください。



注意

定型緊急連絡で設定しているグループを削除した場合は、連絡先の指定がなくなってしまうので、改めて選択する必要があります。



ヒント

多くのグループを一度に削除したい場合は、「選択」項目にあるチェックボックスに印を付けると、1ページ分の全てのグループのチェックボックスに印を付けることができます。

第3章 権限管理

この章では、権限の種類についての説明と作成方法、変更方法、削除方法と、所属または検索ワードを選択し付与する方法について説明します。

1. 権限の種類について

エマージェンシーコールは、ユーザ別に使用できる機能を付与することができます。使用できる機能をまとめたものを「権限」と呼び、その権限を複数作成することができます。権限に設定する機能の種類は、下記の8種類となります。

◎緊急連絡実行

緊急連絡を行うことが可能になります。質問項目の作成や緊急連絡メッセージの登録も行うことができます。緊急連絡実行の中でも、通常連絡、安否連絡、質問連絡別で制限することができ、権限付与されたユーザの所属配下に登録されている所属のユーザだけに、緊急連絡を可能とすることもできます。

◎連絡状況確認

連絡状況を確認することが可能になります。連絡状況確認の中でも、通常連絡、安否連絡、質問連絡別で制限することができ、権限付与されたユーザの所属配下のユーザのみの、連絡状況の確認を可能とすることもできます。



注意

質問の回答集計を確認する場合は、質問連絡の権限が無いと確認できません。

◎安否状況確認

安否集計の結果やユーザ別の安否項目の登録状況が確認できます。本人が所属している配下のユーザのみの安否状況を確認可能とすることもできます。

◎グループ管理

グループの作成、更新、削除を行うことができます。本人が所属している配下のユーザだけしか管理できない設定もできます。

◎ユーザ情報の確認要請

各ユーザにユーザ情報の確認を要請することができ、確認状況を確認することもできます。本人が所属している配下のユーザだけしか要請できない設定もできます。

◎現地写真管理

現地状況へ画像表示させるなど、現地状況に関する全ての機能を使用できます。

◎お知らせメッセージ管理

お知らせメッセージの登録や表示されているお知らせメッセージを削除することができます。

◎掲示板管理

掲示板への書き込みや、表示されているメッセージを削除することができます。

公開制限機能(公開する所属を指定できるオプション機能)をお使いの場合は、公開する所属を設定し、管理できるユーザを制限することもできます。

<権限設定項目>

新規権限		
権限名称 *	<input type="text"/>	
機能選択		
機能名称	詳細設定条件	説明
<input type="checkbox"/> 緊急連絡実行	<input type="checkbox"/> 通常 <input type="checkbox"/> 質問 <input type="checkbox"/> 安否 <input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけしか連絡ができない。**	『緊急連絡』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> 連絡状況確認	<input type="checkbox"/> 通常 <input type="checkbox"/> 質問 <input type="checkbox"/> 安否 <input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけしか確認ができない。**	『連絡状況』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> 安否状況確認	<input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけしか回答・確認ができない。**	『安否状況』『代理安否回答』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> グループ管理	<input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけしか管理ができない。**	『グループ管理』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> ユーザ情報の確認要請	<input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけしか要請ができない。**	『ユーザ情報の確認要請』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> 現地写真管理		『現地写真管理』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> お知らせメッセージ管理		『お知らせメッセージ管理』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> 掲示板管理	<input type="checkbox"/> 公開制限の所属指定により管理できる掲示板を制限する。	『掲示板管理』の利用が可能になる権限です。
備考	<input type="text"/>	



ヒント

権限が付与されていないユーザは、一般ユーザ画面に「ユーザメニュー」のみ表示され、ユーザ情報、連絡確認、安否回答、伝言サービス、現地状況(確認のみ)、掲示板(確認のみ)の機能のみ使用できます。


2. 権限の新規作成方法

権限を新規に作成する方法について説明します。

- ① 画面上部にある「権限管理」ボタンをクリックし、メニュー内の「権限管理」をクリックします。



- ② 「権限管理」画面が表示されますので、「新規作成」ボタンをクリックします。



- ③ 権限名称を入力し、機能名称と詳細設定条件を選択します。各項目については、「権限の新規作成設定項目」(43 ページ)を参照してください。
- ④ 「登録」ボタンをクリックします。

緊急通報/安否確認システム エマージェンシーコール

ログインID「0123456789」

権限管理

● 権限の新規作成
ユーザーに付与する権限の作成を行います。

* 必須入力 ** 所属が無い場合、緊急連絡などでユーザーが指定できなくなります。

登録

新規権限

権限名称 *

機能名称	機能選択	詳細設定条件	説明
<input type="checkbox"/> 緊急連絡実行	<input type="checkbox"/> 通常 <input type="checkbox"/> 質問 <input type="checkbox"/> 安否	所属配下のユーザーだけしか連絡ができない。 **	『緊急連絡』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> 連絡状況確認	<input type="checkbox"/> 通常 <input type="checkbox"/> 質問 <input type="checkbox"/> 安否	所属配下のユーザーだけしか確認ができない。 **	『連絡状況』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> 安否状況確認	<input type="checkbox"/> 所属配下のユーザーだけしか回答・確認ができない。 **		『安否状況』『代理安否回答』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> グループ管理	<input type="checkbox"/> 所属配下のユーザーだけしか管理ができない。 **		『グループ管理』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> ユーザー情報の確認要請	<input type="checkbox"/> 所属配下のユーザーだけしか要請ができない。 **		『ユーザー情報の確認要請』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> 現地写真管理			『現地写真管理』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> お知らせメッセージ管理			『お知らせメッセージ管理』の利用が可能になる権限です。
<input type="checkbox"/> 掲示板管理	<input type="checkbox"/> 公開制限の所属指定により管理できる掲示板を制限する。		『掲示板管理』の利用が可能になる権限です。

備考

登録



注意

作成した権限をユーザーに付与する場合、1ユーザーに対し複数の権限を付与することができますが、その場合、選択された機能が全て有効になります。

例えば、全ての機能を選択して作成した権限(所属配下のみの設定はしない)と、「安否状況確認」のみに「所属配下のユーザーだけしか回答・確認ができない。」を選択した権限の2つの権限を付与したユーザーは、「安否状況確認」機能だけが、所属配下を有効にする設定となります。



注意

各機能は1つでも選択できますが、「緊急連絡実行」、「連絡状況確認」、「安否状況確認」には関連があります。詳細については、下記からのヒントまたは「4. 権限作成時の連絡種別の関係について」(90 ページ)を参照してください。



ヒント

「緊急連絡実行」を登録する場合は、「連絡状況確認」から同じ連絡種別を選択する必要があります。

通常緊急連絡の場合

質問付き緊急連絡の場合

安否確認連絡の場合

機能名称	詳細設定条件	機能名称	詳細設定条件	機能名称	詳細設定条件
緊急連絡実行	連絡可能種別 <input checked="" type="checkbox"/> 通常 <input checked="" type="checkbox"/> 質問 <input type="checkbox"/> 安否 所属配下のユーザだけが連絡ができない。 **	緊急連絡実行	連絡可能種別 <input type="checkbox"/> 通常 <input checked="" type="checkbox"/> 質問 <input type="checkbox"/> 安否 所属配下のユーザだけが連絡ができない。 **	緊急連絡実行	連絡可能種別 <input type="checkbox"/> 通常 <input type="checkbox"/> 質問 <input checked="" type="checkbox"/> 安否 所属配下のユーザだけが連絡ができない。 **
連絡状況確認	確認可能種別 <input checked="" type="checkbox"/> 通常 <input checked="" type="checkbox"/> 質問 <input type="checkbox"/> 安否 所属配下のユーザだけが確認ができない。 **	連絡状況確認	確認可能種別 <input type="checkbox"/> 通常 <input type="checkbox"/> 質問 <input checked="" type="checkbox"/> 安否 所属配下のユーザだけが確認ができない。 **	連絡状況確認	確認可能種別 <input type="checkbox"/> 通常 <input type="checkbox"/> 質問 <input checked="" type="checkbox"/> 安否 所属配下のユーザだけが確認ができない。 **
安否状況確認	所属配下のユーザだけが回答・確認ができない。 **	安否状況確認	所属配下のユーザだけが回答・確認ができない。 **	安否状況確認	所属配下のユーザだけが回答・確認ができない。 **

※「緊急連絡実行」の「安否」を選択する場合は、「連絡状況確認」の「安否」と「安否状況確認」を選択する必要があります。

◎権限の新規作成設定項目

◆権限名称

権限の名称を50文字以内で入力します。(必須項目)

◆機能選択

機能名称と詳細設定条件を選択します。(必須項目)

◇備考

その他特記事項などがある場合には入力してください。
128文字以内で入力します。システムではこの欄のデータを利用しません。

3. 権限の変更・削除方法

既存の権限内容を変更と削除する方法について説明します。

- ① 「権限管理」画面の権限一覧から、内容を変更する権限名称をクリックします。

The screenshot shows the 'Emergency Call' system interface. At the top, there are navigation tabs: ユーザ管理, グループ管理, 権限管理 (selected), データ管理, and 実行履歴. Below the tabs, there's a section for '権限管理' (Permission Management) with a sub-header '権限一覧 (2 件)' (List of Permissions (2 items)). A table lists two permissions: 'ALL権限' and 'ALL権限(配下制限あり)'. The 'ALL権限' row is highlighted with a red dashed circle, indicating it is the selected item for modification or deletion.

- ② 修正する場合は、必要な項目を入力または選択し、「変更」ボタンをクリックします。各項目については、「権限の新規作成設定項目」(43 ページ)を参照してください。削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Emergency Call' system interface for editing a permission. The page title is '権限の変更・削除' (Modify/Remove Permission). The '権限名称' (Permission Name) is set to 'ALL権限'. Below this, there's a table for '機能選択' (Function Selection) with columns for '機能名称' (Function Name), '詳細設定条件' (Detailed Setting Conditions), and '説明' (Description). The '変更' (Modify) and '削除' (Delete) buttons are highlighted with red dashed boxes.

機能名称	詳細設定条件	説明
<input checked="" type="checkbox"/> 緊急連絡実行	連絡可能種別 <input checked="" type="checkbox"/> 通常 <input checked="" type="checkbox"/> 質問 <input checked="" type="checkbox"/> 安否 <input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけが連絡ができない。**	『緊急連絡』の利用が可能になる権限です。
<input checked="" type="checkbox"/> 連絡状況確認	確認可能種別 <input checked="" type="checkbox"/> 通常 <input checked="" type="checkbox"/> 質問 <input checked="" type="checkbox"/> 安否 <input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけが確認ができない。**	『連絡状況』の利用が可能になる権限です。
<input checked="" type="checkbox"/> 安否状況確認	<input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけが回答・確認ができない。**	『安否状況』『代理安否回答』の利用が可能になる権限です。
<input checked="" type="checkbox"/> グループ管理	<input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけが管理ができない。**	『グループ管理』の利用が可能になる権限です。
<input checked="" type="checkbox"/> ユーザ情報の確認要請	<input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけが要請ができない。**	『ユーザ情報の確認要請』の利用が可能になる権限です。
<input checked="" type="checkbox"/> 現地写真管理		『現地写真管理』の利用が可能になる権限です。
<input checked="" type="checkbox"/> お知らせメッセージ管理		『お知らせメッセージ管理』の利用が可能になる権限です。
<input checked="" type="checkbox"/> 掲示板管理	<input type="checkbox"/> 公開制限の所属指定により管理できる掲示板を制限する。	『掲示板管理』の利用が可能になる権限です。
備考		

- ③ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



注意

一度削除した権限は復元することができません。削除を行う際にはご注意ください。


4. 権限の条件指定付与方法

作成した権限は、個別のユーザに対してユーザ登録の際に付与することができますが、所属や検索ワードの項目などを選択し、その条件にあったユーザを一度に付与することができます。


4-1. 権限を付与する条件の作成方法

所属または検索ワードの回答から、権限を付与する条件を作成する方法について説明します。

- ① 画面上部にある「権限管理」ボタンをクリックし、メニュー内の「権限付与・解除」をクリックします。



- ② 「権限付与・解除」画面が表示されますので、「新規作成」ボタンをクリックします。



- ③ 必要な項目を入力または選択し、「登録」ボタンをクリックします。各項目については下記を参照してください。

- ④ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。



◎権限付与新規作成の設定項目

- ◆ID 権限付与条件を識別するためのIDを入力します。
(必須項目)
- ◆名称 権限付与条件を識別するための名称を入力します。
(必須項目)
- ◆権限指定 付与する権限を選択します。(必須項目)
- ◆条件指定 権限を付与する条件を選択します。所属、グループ、地域、検索ワードから条件を選択してください。
複数の項目(所属、グループ、地域、検索ワード)、または複数の検索ワードから条件を選択した場合には、両方の条件を満たしたユーザに権限が付与されます。同じ検索ワード内で複数の回答を条件として選択した場合は、いずれかの条件に当てはまるユーザに権限が付与されます。(必須項目)

4-2. 権限付与条件別に権限を付与する方法

権限を「権限付与条件一覧」に表示されている、権限付与条件別に付与する方法について説明します。

- ① 「権限付与・解除」画面の「権限付与条件一覧」から権限付与を行うIDを選択します。

Emergency Call
緊急連絡/安否確認システム エクシエーションコール

ユーザ管理 グループ管理 **権限管理** データ管理 実行履歴

● 権限付与・解除
指定された条件のユーザに対し権限を付与することができます。

全ての権限をはずす

◇ 権限付与条件一覧 (3件)
1 / 1 ページ

選択	ID	名称	権限	所属	グループ	地域	部活	進学手段	学年	出身地
<input type="checkbox"/>	0001	学生自治会	・ ALL権限	・ ●●●字部			・ 野球部 ・ テニス部 ・ バスケット部 ・ 水泳部 ・ 陸上部 ・ バレーボール部 ・ 剣道部 ・ 柔道部 ・ アーチERY部 ・ ラグビー部		・ 4年生	
<input type="checkbox"/>	0002	運動部自治会	・ 連絡状況+安否確認						・ 4年生	
<input type="checkbox"/>	0003	文化部自治会	・ 連絡状況+安否確認				・ 吹奏楽部 ・ 茶道部		・ 4年生	


1 / 1 ページ

新規作成 選択削除

<<戻る

- ② 「権限付与条件の変更/付与・解除」画面が表示されますので、条件内容を変更する必要がある場合は、項目を入力または選択します。各項目については、「権限付与新規作成の設定項目」(47 ページ)を参照してください。
- ③ 「権限をつける方法」から付与方法を選択し、「権限をつける」ボタンをクリックします。(選択項目の詳細については、次のページを参照してください。)

④ 各確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



◎権限付与条件の権限追加方法の項目について

- 既存の権限をはずし、新たにつける
ユーザーに付与されている権限を解除し、新たに権限を付与する方法。
- 既存の権限は残し、新たにつける
今回付与する権限のうち、ユーザーに付与されていない権限のみ追加する方法。
- 権限を持たないユーザーだけにつける
権限を付与されているユーザーには、権限付与を行わない方法。



注意

緊急連絡中は緊急連絡処理が優先されるため、条件別で一斉に権限を付与することはできません。

4-3. 付与した権限をユーザから解除する方法

権限付与条件の権限を、ユーザから解除する方法について説明します。解除する方法には、付与条件別に解除する方法と一括で全てのユーザの権限を解除する方法の2種類があります。

◎付与条件別に解除する方法

- ① 「権限付与・解除」画面の権限付与条件一覧から、権限を解除する権限付与条件の ID を選択します。



- ② 「権限付与条件の変更/付与・解除」画面が表示されますので、「権限をはずす」ボタンをクリックします。

<<戻る

Emergency Call

ヘルプ | ログアウト
ログインID「0123456789」

ユーザ管理 | グループ管理 | **権限管理** | データ管理 | 実行履歴

● 権限付与条件の変更/付与・解除
ユーザに付与する権限の設定を変更することができます。


権限をつける方法 [既存の権限をはずし、新たにつける ▼] 権限をつける 権限をはずす

* 必須入力 変更

権限付与条件指定			
ID *	0001		
名称 *	学生自治会		
権限指定 *	<ul style="list-style-type: none"> ALL権限 	選択	表示・解除
所属指定	<ul style="list-style-type: none"> ●●●学部 <input checked="" type="checkbox"/> 指定所属配下も含む 	選択	表示・解除
グループ指定		選択	表示・解除
地域指定		選択	表示・解除
検索ワード		選択	表示・解除
条件指定 *	[部活]	選択	表示・解除
検索ワード		選択	表示・解除
検索ワード [通学手段]		選択	表示・解除
検索ワード [学年]	1件(4年生)	選択	表示・解除
検索ワード [出身地]		選択	表示・解除

<<戻る

- ③ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



◎全てのユーザの権限を一括で解除する方法

- ① 「権限付与・解除」画面の「全ての権限をはずす」ボタンをクリックします。



② 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



! ヒント

全ての権限が解除されたユーザは、一般ユーザ画面に「ユーザメニュー」のみ(ユーザ情報、連絡確認、安否回答、伝言サービス、現地状況、掲示板)表示されます。

4-4. 権限付与条件の変更方法

作成した権限付与条件の、内容を変更する方法について説明します。

- ① 「権限付与・解除」画面の権限付与条件一覧から、変更する権限付与条件のIDを選択します。

選択	ID	名称	権限	所属	グループ	地域	部活	進学手段	学年	出身地
<input type="checkbox"/>	0001	学生自治会	・ ALL権限	・ ●●●学部			・ 野球部 ・ テニス部 ・ バスケット部 ・ 水泳部 ・ 陸上部 ・ バレーボール部 ・ 剣道部 ・ 柔道部 ・ アーチェリー部 ・ ラグビー部		・ 4年生	
<input type="checkbox"/>	0002	運動部自治会	・ 連絡状況+安否確認				・ 吹奏楽部 ・ 茶道部		・ 4年生	
<input type="checkbox"/>	0003	文化部自治会	・ 連絡状況+安否確認						・ 4年生	

- ② 必要な項目を入力または選択し、「変更」ボタンをクリックします。各項目については「権限付与新規作成の設定項目」(47 ページ)を参照してください。

権限付与条件指定		
ID *	0001	
名称 *	学生自治会	
権限指定 *	・ ALL権限	選択 表示・解除
所属指定	・ ●●●学部	選択 表示・解除
	<input checked="" type="checkbox"/> 指定所属配下も含む	
グループ指定		選択 表示・解除
地域指定		選択 表示・解除
検索ワード [即活]		選択 表示・解除
検索ワード [進学手段]		選択 表示・解除
検索ワード [学年]	1件(4年生)	選択 表示・解除
検索ワード [出身地]		選択 表示・解除

- ③ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。



注意

権限付与条件を変更した場合、変更前の権限を付与された各ユーザの権限に反映されませんので、再度、権限を付与し直す必要があります。付与条件別の付与については「4-2. 権限付与条件別に権限を付与する方法」(48 ページ)を参照してください。

4-5. 権限付与条件の削除方法

作成した権限付与条件を、削除する方法について説明します。

- ① 「権限付与・解除」画面の権限付与条件一覧から、削除する権限付与条件の左側にあるチェックボックスに印を付けます。
- ② 「選択削除」ボタンをクリックします。



- ③ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



注意

一度削除した権限付与条件は復元することができません。削除を行う際にはご注意ください。



ヒント

多くの権限付与条件を一度に削除したい場合は、「選択」項目にあるチェックボックスに印を付けると、1ページ分の全てのグループのチェックボックスに印を付けることができます。

第4章 データ管理

ここでは、各データのダウンロード方法、送信エラーアドレスの確認方法と削除方法とダウンロード方法、ログインしている人事管理者自身の人事管理者パスワード変更方法といった、データに関する操作について説明します。



注意

エマージェンシーコールで、ダウンロードしたテキストファイルを Microsoft Excel で開く場合には注意が必要です。そのまま開いた場合、電話番号や学籍番号など「0」で始まる項目の表示が正しく表示されません。この問題を解決する方法については、「3-1. テキストファイルの開き方」(85 ページ)を参照してください。なお、データベース等でインポートするなどの使用には問題はありません。

1. ユーザ情報データのダウンロード方法

ユーザ情報データを一括でダウンロードします。ユーザ情報のダウンロードは2箇所から行うことができます。



注意

WindowsOS 以外のタブレット端末からは、データのアップロード、またはダウンロードができない場合があります。

1-1. 「ユーザ管理」画面からのダウンロード方法

ユーザ情報を「ユーザ管理」画面から、ダウンロードする方法について説明します。

- ① 画面上部に表示されている「ユーザ管理」ボタンをクリックし、「ユーザ管理」画面を表示します。
- ② ユーザ検索条件が表示されますので、ダウンロードを行うユーザを表示させます。ユーザデータが多い場合は、ページを切り替えて表示させるか、検索機能を使用して、特定の条件に合致する連絡のみを表示させます。検索機能の詳細な使い方については、「3-1. ユーザ情報の検索方法」(23 ページ)を参照してください。

The screenshot shows the 'Emergency Call' system interface. At the top, there are navigation links for 'ヘルプ' (Help) and 'ログアウト' (Logout), along with the user's login ID '0123456789'. A menu bar contains buttons for 'ユーザ管理' (User Management), 'グループ管理' (Group Management), '権限管理' (Permission Management), 'データ管理' (Data Management), and '実行履歴' (Execution History). The 'ユーザ管理' button is highlighted with a green dashed box. Below the menu, the 'ユーザ管理' section includes a description of the management function and a '新規作成' (New Creation) button. The 'ユーザ検索条件' (User Search Conditions) section is expanded, showing a table of search criteria with dropdown menus and checkboxes for various fields.

検索条件			
ユーザID	前方一致	<input type="text"/>	
氏名	前方一致	<input type="text"/>	
氏名(ヨミ)	前方一致	<input type="text"/>	(全角カタカナのみ)
グループ		<input type="text"/>	選択 表示・解除
所属		<input type="text"/>	選択 表示・解除
地域		<input type="text"/>	選択 表示・解除
学籍番号		<input type="text"/>	
登録媒体	<input checked="" type="radio"/> 指定しない <input type="radio"/> 全媒体未登録 <input type="radio"/> 媒体別 選択した媒体に対し <input type="text" value="登録"/>	<input type="checkbox"/> PCメール <input type="checkbox"/> 携帯メール <input type="checkbox"/> 緊急連絡先 <input type="checkbox"/> 携帯電話 <input type="checkbox"/> PHP <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> スマートデバイス <input type="checkbox"/> LINEアプリ	
保有権限		<input type="text"/>	選択 表示・解除
各種フラグ	パスワード強制変更 (条件なし)	ユーザ情報確認状態 (条件なし)	ログインロック (条件なし)
検索ワード [部活]		<input type="text"/>	選択 表示・解除
検索ワード [通学手段]		<input type="text"/>	選択 表示・解除
検索ワード [学年]		<input type="text"/>	選択 表示・解除
検索ワード [出身地]		<input type="text"/>	選択 表示・解除

検索 条件クリア

- ③ ユーザ情報が一覧表示されますので、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

Emergency Call ログインID「0123456789」

緊急通報/安否確認システム エマージェンシーコール

ユーザ管理 | グループ管理 | 権限管理 | データ管理 | 実行履歴

● ユーザ管理
ユーザ情報の管理を行います。ユーザ条件を指定し検索ボタンを押すと、下方に一覧を表示します。
全件表示をする場合は、検索条件を何も入れずに検索ボタンを押して下さい。

新規作成

◇ ユーザ検索条件 検索条件を隠す

検索条件	
ユーザID	<input type="text" value="前方一致"/>
氏名	<input type="text" value="前方一致"/>
氏名(ヨミ)	<input type="text" value="前方一致"/> (全角カタカナのみ)
グループ	<input type="text"/> 選択 表示・解除
所属	<input type="text"/> 選択 表示・解除
地域	<input type="text"/> 選択 表示・解除
学籍番号	<input type="text"/>
登録媒体	<input type="radio"/> 指定しない <input type="radio"/> 全媒体未登録 <input type="radio"/> 媒体別 選択した媒体に対し 登録 <input type="checkbox"/> PCメール <input type="checkbox"/> 携帯メール <input type="checkbox"/> 緊急連絡先 <input type="checkbox"/> 携帯電話 <input type="checkbox"/> PHP <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> スマートデバイス <input type="checkbox"/> LINEアプリ
保有権限	<input type="text"/> 選択 表示・解除
各種フラグ	パスワード強制変更 〔条件なし〕 ユーザ情報確認状態 〔条件なし〕 ログインロック 〔条件なし〕
検索ワード [部活]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索ワード [通学手段]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索ワード [学年]	<input type="text"/> 選択 表示・解除
検索ワード [出身地]	<input type="text"/> 選択 表示・解除

検索 条件クリア

◇ 一覧表示切替 基本情報一覧 緊急連絡先一覧 学籍番号一覧

◇ 基本情報一覧 (3件) ダウンロード

1/1ページ 選択削除

選択	ユーザID	氏名	所属	保有権限	検索ワード
<input type="checkbox"/>	10001	学生1	●●●学部 + △△△学科		部活=野球部 / 通学手段=徒歩 / 学年=1年生 / 出身地=東北
<input type="checkbox"/>	10002	学生2	●●●学部 + □□□学科		部活=テニス部 / 通学手段=バス / 学年=2年生 / 出身地=東北
<input type="checkbox"/>	10003	学生3	●●●学部 + ◇◇◇学科		部活=陸上部 / 通学手段=電車 / 学年=3年生 / 出身地=関東

1/1ページ 選択削除


- ④ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



- ⑤ 「ファイルのダウンロード」ダイアログウィンドウが開きますので、「保存」ボタンをクリックします。




- ⑥ 「名前を付けて保存」ダイアログウィンドウが開きますので、ファイルを保存する場所とファイル名を指定し、「保存」ボタンをクリックします。




1-2. 「データ管理」画面からのダウンロード方法

ユーザ情報を「データ管理」画面からダウンロードする方法について説明します。

- ① 画面上部にある「データ管理」ボタンをクリックし、メニュー内の「データダウンロード」をクリックします。



- ② 「データダウンロード」画面が表示されますので、ダウンロードに表示されているプルダウンメニューより「ユーザ情報データ」を選択します。
- ③ 特定のグループに所属するユーザのデータのみダウンロードする場合には、グループをプルダウンメニューから選択し、「検索」ボタンをクリックしてください。



- ④ ダウンロードするユーザデータが一覧表示されますので、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

Emergency Call
緊急通報/安否確認システム エマージェンシーコール

ユーザ管理 | グループ管理 | 権限管理 | **データ管理** | 実行履歴

ヘルプ | ログアウト
ログインID「0123456789」

● データダウンロード
ユーザデータとグループデータのダウンロードを行います。
(グループデータのダウンロードでは、「自動グループ」はダウンロードしません。)

ダウンロード

ファイル: ユーザ情報データ

検索条件

グループ: (指定しない)

検索

◇検索結果(10件)
1/1ページ

ユーザID	氏名	所属	保有権限	検索ワード
user01	ユーザ1	●●●学部	ALL権限	
user02	ユーザ2	●●●学部 + △△△学科		
user03	ユーザ3	●●●学部 + △△△学科		
user04	ユーザ4	●●●学部 + △△△学科		
user05	ユーザ5	●●●学部 + □□□学科	ALL権限(配下制限あり)	
user06	ユーザ6	●●●学部 + □□□学科		
user07	ユーザ7	●●●学部 + □□□学科		
user08	ユーザ8	●●●学部 + □□□学科		
user09	ユーザ9	●●●学部		
user10	ユーザ10	●●●学部		

1/1ページ

ダウンロード


- ⑤ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



- ⑥ 「ファイルのダウンロード」ダイアログウィンドウが開きますので、「保存」ボタンをクリックします。




- ⑦ 「名前を付けて保存」ダイアログウィンドウが開きますので、ファイルを保存する場所とファイル名を指定し、「保存」ボタンをクリックします。




2. グループデータのダウンロード方法

グループのデータを一括でダウンロードする方法について説明します。

- 画面上部にある「データ管理」ボタンをクリックし、メニュー内の「データダウンロード」をクリックします。



- 「データダウンロード」画面が表示されますので、プルダウンメニューより「グループデータ」を選択します。
- 特定のグループに所属するユーザのデータのみダウンロードする場合には、グループをプルダウンメニューから選択し、「検索」ボタンをクリックしてください。



- ④ ダウンロードするグループデータが一覧表示されますので、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

Emergency Call
緊急通報/安否確認システム エマージェンシーコール
ログインID「0123456789」

ユーザ管理 グループ管理 権限管理 **データ管理** 実行履歴

● データダウンロード
ユーザデータとグループデータのダウンロードを行います。
(グループデータのダウンロードでは、「自動グループ」はダウンロードしません。)

ダウンロード
ファイル: グループデータ
検索条件
グループ: 危機管理対策グループ
検索

◇検索結果(6件)
1/1ページ

グループID	ユーザID	グループ名	グループ名(ヨミ)	備考
0001		危機管理対策グループ	キキカンリタイサクグループ	
0001	0001	危機管理対策グループ	キキカンリタイサクグループ	
0001	0002	危機管理対策グループ	キキカンリタイサクグループ	
0001	0003	危機管理対策グループ	キキカンリタイサクグループ	
0001	0004	危機管理対策グループ	キキカンリタイサクグループ	
0001	0005	危機管理対策グループ	キキカンリタイサクグループ	

1/1ページ
ダウンロード


- ⑤ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



- ⑥ 「ファイルのダウンロード」ダイアログウィンドウが開きますので、「保存」ボタンをクリックします。



- ⑦ 「名前を付けて保存」ダイアログウィンドウが開きますので、ファイルを保存する場所とファイル名を指定し、「保存」ボタンをクリックします。



注意

WindowsOS 以外のタブレット端末からは、データのアップロード、またはダウンロードができない場合があります。

3. 送信エラーメールアドレス管理


緊急連絡を実行した際にエラーとなったメールアドレスと、そのメールアドレスを連絡先に登録しているユーザを確認することができます。緊急時に確実に連絡を行なえるよう、エラーメールとなったアドレスを登録しているユーザには、速やかに緊急連絡先を修正するように伝えてください。

3-1. 送信エラーメールアドレスの確認方法

- ① 画面上部にある「データ管理」ボタンをクリックし、メニュー内の「送信エラーメールアドレス管理」をクリックします。



- ② 「送信エラーメールアドレス管理」画面が表示されますのでデータが多い場合は、ページを切り替えて表示させるか、検索機能を使用して特定の条件に合致する連絡のみを表示させます。検索方法については、「3-2. 送信エラーメールアドレスの検索方法」(68 ページ)を参照してください。





注意

「エラーアドレス一覧」に表示されている内容は、登録されてから30日後に自動的に削除されます。



ヒント

エラーとなったメールアドレスをユーザが更新した場合は、対象ユーザの「ユーザID」と「氏名」が空白となります。

◎エラーメールアドレス一覧

- | | |
|----------|-----------------------------|
| ●メールアドレス | 緊急連絡時にエラーとなったメールアドレスです。 |
| ●受信日時 | エラーとなった日時です。 |
| ●対象ユーザ | エラーとなったメールアドレスのユーザのIDと氏名です。 |

3-2. 送信エラーメールアドレスの検索方法

「受信日時」、「メールアドレス(一部)」のいずれかを必要に応じて入力し、「検索」ボタンをクリックします。2つ以上の条件を入力した場合は、全ての条件を満たした結果が表示されます。検索項目については下記を参照してください。

The screenshot shows the 'Emergency Call' management interface. At the top, there are navigation links like '<<戻る' and 'ヘルプ | ログアウト', and a login ID '0123456789'. Below that is a menu with 'データ管理' selected. The main section is titled '送信エラーメールアドレス管理' with a sub-note: '送信エラーとなったメールアドレスの検索、削除を行います。' Below this is a search form titled '検索条件' with fields for '受信日時' (date and time), 'ユーザID' (with a dropdown for '前方一致'), '氏名' (with a dropdown for '前方一致'), and 'メールアドレス(一部)'. At the bottom right of the form are '検索' and '条件クリア' buttons.

! ヒント

受信日時で検索を行う場合は、期間の最初、もしくは最後のみでも検索できます。

◎検索項目

- ◇受信日時 入力された期間内に、エラーとなったメールアドレスを表示します。
- ◇ユーザID 入力されたユーザIDのエラーとなったメールアドレスを表示します。入力されたユーザIDは、「前方一致」または「含む」を選択できます。この条件の詳細については 84 ページを参照してください。
- ◇氏名 入力された氏名のエラーとなったメールアドレスを表示します。入力されたユーザIDは、「前方一致」または「含む」を選択できます。この条件の詳細については 84 ページを参照してください。
- ◇メールアドレス(一部) 入力された文字が、メールアドレス内に使用されているものを表示します。

3-3. 送信エラーメールアドレスの削除方法

- ① 「送信エラーメールアドレス管理」画面に、エラーメールアドレス一覧が表示されますので、削除するエラーメールアドレスの左にあるチェックボックスに印を付けます。エラーメールアドレスが多い場合には、ページを切り替えて表示させるか、検索機能を使用して特定の条件に合致するエラーメールアドレスのみを表示させます。検索機能の詳細な使い方については、「3-2. 送信エラーメールアドレスの検索方法」(68 ページ)を参照してください。
- ② 「選択削除」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Emergency Call' management interface. At the top, there are navigation tabs: ユーザ管理, グループ管理, 権限管理, データ管理 (selected), and 実行履歴. Below the tabs, the page title is '送信エラーメールアドレス管理' (Send Error Email Address Management). A search section titled '検索条件' (Search Conditions) includes fields for '受信日時' (Received Date/Time), 'ユーザID' (User ID), '氏名' (Name), and 'メールアドレス(一部)' (Email Address (partial)). Below the search section, a table displays a list of error email addresses. The table has columns for '選択' (Select), 'メールアドレス' (Email Address), '受信日時' (Received Date/Time), and '対象ユーザ' (Target User), which is further divided into 'ユーザID' (User ID) and '氏名' (Name). A red dashed box highlights the '選択' checkbox and the '選択削除' (Select Delete) button for the first entry. The footer of the page reads 'インフォコム株式会社' (Infocom Corporation).



注意

一度削除したエラーメールデータは、復元することができません。削除を行う際にはご注意ください。



ヒント

多くのエラーメールデータを一度に削除したい場合は、「選択」項目にあるチェックボックスに印を付けると、1ページ分の全てのグループのチェックボックスに印を付けることができます。

3-4. エラーメールアドレスのダウンロード方法

- ① 「送信エラーメールアドレス管理」画面の「ダウンロード」ボタンをクリックします。特定のエラーメールアドレスのみダウンロードする場合には、検索機能を使用します。検索機能の詳細な使い方については、「3-2. 送信エラーメールアドレスの検索方法」(68 ページ)を参照してください。

Emergency Call
緊急連絡/安否確認システム エマージェンシーコール

ログインID「0123456789」

ユーザ管理 グループ管理 権限管理 **データ管理** 実行履歴

● 送信エラーメールアドレス管理
送信エラーとなったメールアドレスの検索、削除を行います。

検索条件

受信日時: []年 []月 []日 []時 ~ []年 []月 []日 []時
ユーザID: 前方一致 []
氏名: 前方一致 []
メールアドレス(一部): []

検索 条件クリア

◇ エラーメールアドレス一覧 (1 件)

1 / 1 ページ

■ 選択	メールアドレス	受信日時	対象ユーザ	
			ユーザID	氏名
<input type="checkbox"/>	0001@infocom.jp.jp	2010/08/01 16:23:45	0001	ユーザ1

1 / 1 ページ

選択削除

ダウンロード

選択削除

インフォコム株式会社


- ② 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



- ③ 「ファイルのダウンロード」ダイアログウィンドウが開きますので、「保存」ボタンをクリックします。



- ④ 「名前を付けて保存」ダイアログウィンドウが開きますので、ファイルを保存する場所とファイル名を指定し、「保存」ボタンをクリックします。




注意

WindowsOS 以外のタブレット端末からは、データのアップロード、またはダウンロードができない場合があります。

4. 人事管理者のパスワード変更方法

人事管理者本人のパスワードを変更する方法について説明します。

- ① 画面上部にある「データ管理」ボタンをクリックし、メニュー内の「パスワード変更」をクリックします。



- ② 「人事管理者アカウントのパスワード変更」画面が表示されますので、「旧パスワード」に現在のパスワードを入力します。
- ③ 次に、新しいパスワードを半角英数字16桁以内で入力してください。
- ④ 入力ミス検知のため、「新パスワード(確認)」に同じパスワードを再度入力してください。
- ⑤ 「変更」ボタンをクリックします。



- ⑥ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。



第5章 実行履歴について

エマージェンシーコールでは、「人事管理者」画面で過去にどのような機能が実行されたかを確認することができます。

1. 実行履歴の確認方法

過去に実行された内容を確認する方法について説明します。

- ① 画面上部にある「実行履歴」ボタンをクリックし、「実行履歴」画面を表示します。
- ② データが多い場合は、ページを切り替えて表示させるか、検索機能を使用して特定の条件に合致する連絡のみを表示させます。検索方法については、次のページを参照してください。

Emergency Call ヘルプ | ログアウト
緊急連絡/安否確認システム エマージェンシーコール

ユーザ管理 | グループ管理 | 権限管理 | データ管理 | **実行履歴**

● **実行履歴**
人事管理者のログイン、ログアウトといった、実行履歴を確認することができます。

検索条件

実行日時: []年 []月 []日 []時 ~ []年 []月 []日 []時
 ログインマシン: []
 ログインID: []

検索 条件クリア

◇実行履歴一覧(293件)
1/30ページ <<最初へ <前へ 次へ >>最後へ>>

実行日時	ログインマシン	ログインID	実行内容
2008/01/17 19:40:20	111.111.111.111	0123456789	グループ更新
2008/01/17 19:23:26	111.111.111.111	0123456789	ログイン
2008/01/17 19:17:11	111.111.111.111	0123456789	権限付与新規作成
2008/01/17 19:16:35	111.111.111.111	0123456789	権限付与新規作成
2008/01/17 19:16:07	111.111.111.111	0123456789	権限付与新規作成
2008/01/17 19:09:10	111.111.111.111	0123456789	権限削除
2008/01/17 19:09:07	111.111.111.111	0123456789	権限削除
2008/01/17 19:00:38	111.111.111.111	0123456789	ログイン
2008/01/17 18:59:58	111.111.111.111	0123456789	ログイン
2008/01/17 18:40:39	111.111.111.111	0123456789	ログアウト(画面操作)

1/30ページ <<最初へ <前へ 次へ >>最後へ>>

◎実行履歴一覧

- 実行日時
処理が行われた日時です。
- ログインマシン
ログインしたマシンのIPアドレスです。
- ログインID
処理をした方のログインIDです。
- 実行内容
実行した内容を表示します。表示される内容は、「ログイン」、「ログアウト(画面操作)」、「ユーザ新規作成」、「EMCユーザ更新」、「EMCユーザ削除」、「権限新規作成」、「権限更新」、「権限削除」、「一括権限付与実行」、「一括権限削除実行」、「個別権限付与実行」、「個別権限削除実行」、「権限付与新規作成」、「権限付与更新」、「権限付与削除」、「グループ新規作成」、「グループ更新」、「グループ削除」、「ユーザアップロードファイルチェック」、「ユーザアップロードデータ登録」、「グループアップロードファイルチェック」、「グループアップロードデータ登録」、「データダウンロードからのユーザダウンロード」、「ユーザ管理からのユーザダウンロード」、「グループダウンロード」、「人事管理者パスワード変更」が表示されます。

1-1. 実行履歴の検索方法

実行日時、ログインマシン、ログインIDのいずれかを必要に応じて入力し、「検索」ボタンをクリックします。2つ以上の条件を入力した場合は、全ての条件を満たした結果が表示されます。検索項目については下記を参照してください。

The screenshot shows the 'Emergency Call' system interface. At the top, there are navigation links for 'ヘルプ' (Help) and 'ログアウト' (Logout). Below that, a user ID is displayed as 'ログインID「0123456789」'. A menu bar contains several options: 'ユーザ管理', 'グループ管理', '権限管理', 'データ管理', and '実行履歴' (Execution History), which is currently selected. Under the '実行履歴' section, there is a heading '● 実行履歴' and a sub-heading '検索条件' (Search Conditions). The search form includes three input fields: '実行日時' (Execution Date/Time) with a date and time range selector, 'ログインマシン' (Login Machine), and 'ログインID' (Login ID). At the bottom right of the form, there are two buttons: '検索' (Search) and '条件クリア' (Clear Conditions). The '検索' button is highlighted with a red dashed border in the original image.



ヒント

実行日時で検索を行う場合は、期間の最初、もしくは最後のみでも検索できます。

◎検索項目

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| ◇実行日時 | 入力された期間内に行われた実行履歴を表示します。 |
| ◇ログインマシン | 入力されたログインマシンからアクセスした時の実行履歴を表示します。 |
| ◇ログインID | 入力されたログインIDでアクセスした時の実行履歴を表示します。 |

付録

1. 選択画面の使い方

1-1. ユーザの選択方法

グループに所属するメンバーや、連絡対象のメンバーを選択する方法について説明します。

- ① ユーザ項目部分の「選択」ボタンをクリックします。
- ② 「ユーザ選択」画面に「ユーザ検索条件」が表示されますので、全てのユーザを表示させる場合には、検索条件に何も検索条件に入力せずに「検索」ボタンをクリックしてください。特定の条件に合致するユーザを表示させたい場合には、検索機能を使用します。検索機能の詳細な使い方については、「3-1. ユーザ情報の検索方法」(23 ページ)を参照してください。

The screenshot shows the 'Emergency Call' user selection interface. At the top, there are navigation tabs: 'ユーザ管理', 'グループ管理' (selected), '権限管理', 'データ管理', and '実行履歴'. Below the tabs, the 'ユーザ選択' section is active, with the instruction 'ユーザを選択できます。'. A search condition section is expanded, showing a table of search criteria. The '検索条件' section includes fields for 'ユーザID', '氏名', '氏名(ヨミ)', 'グループ指定', '所属指定', '地域指定', '学籍番号', '登録媒体', and several search words. The 'グループ指定', '所属指定', and '地域指定' rows each have a '選択' button. A red dashed box highlights these three '選択' buttons. At the bottom right, there are '検索' and '条件クリア' buttons, which are highlighted with a blue dashed box. The interface also includes a '検索条件を隠す' button and a '<<戻る' button at the top left.

- ③ 選択するユーザのチェックボックスに印を付け、「選択ユーザ指定」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Emergency Call' system's user selection page. The page title is 'Emergency Call' with a subtitle '緊急通報/安全確認システム エmergency Call-コール' and a login ID '0123456789'. The main navigation includes 'ユーザ管理', 'グループ管理', '権限管理', 'データ管理', and '実行履歴'. The current page is 'ユーザ選択' (User Selection), with a sub-header 'ユーザを選択できます。' (You can select users).

Below the header is the 'ユーザ検索条件' (User Search Conditions) section, which includes various search criteria like 'ユーザID', '氏名', 'グループ指定', etc. The '検索' (Search) button is visible.

The search results are displayed in a table with 3 items. The table has columns for '選択' (Select), 'ユーザID', '氏名', '所属' (Affiliation), '登録媒体' (Registered Media), and '検索ワード' (Search Word). The '選択' column contains checkboxes, and the '検索ワード' column contains a '選択' button. The '選択ユーザ指定' (Select User Specification) button is highlighted with a red dashed box.

選択	ユーザID	氏名	所属	登録媒体	検索ワード
<input type="checkbox"/>	0001	学生 1	●●●学部 + △△△学科	PCメール / 携帯メール / 携帯電話	部活=野球部 / 通学手段=徒歩 / 学年=1年生 / 出身地=関東
<input type="checkbox"/>	0002	学生 2	●●●学部 + □□□学科	PCメール	部活=テニス部 / 通学手段=バス / 学年=2年生 / 出身地=東北
<input type="checkbox"/>	0003	学生 3	●●●学部 + ◇◇◇学科	PCメール	部活=陸上部 / 通学手段=電車 / 学年=3年生 / 出身地=関東

！ ヒント

多くのユーザを一度に選択したい場合は、「選択」項目にあるチェックボックスに印を付けると、1ページ分の全てのユーザのチェックボックスに印を付けることができます。

ユーザー一覧に表示されたほとんどのユーザを選択したい場合には、「選択」項目のチェックボックスで印を付け、選択しないユーザの印をはずしていくと便利です。

！ ヒント

「検索結果一括指定」ボタンをクリックすると、ユーザー一覧に表示された全てのユーザが選択されます。検索したユーザを全て、一括で選択したい場合に便利です。

1-2. グループの選択方法

ユーザ情報の入力時や検索条件などで、グループを設定する場合の選択方法について説明します。

- ① グループ項目部分の「選択」ボタンをクリックします。
- ② 選択するグループのチェックボックスに印をつけます。グループデータが多い場合は、ページを切り替えるか、検索機能を使用して特定の条件に合致するグループのみを表示させ印を付けてください。検索機能の詳細な使い方については、「4-1. グループ情報の検索方法」(36 ページ)を参照してください。
- ③ 「選択グループ指定」ボタンをクリックします。

Emergency Call

緊急連絡/安否確認システム エマージェンシーコール

ログインID「0123456789」

ユーザ管理 グループ管理 **権限管理** データ管理 実行履歴

● グループ選択
グループを選択できます。

◇グループ検索条件
グループID 前方一致 検索

◇グループ一覧(6件)
1/1ページ

■ 選択	グループID	グループ名	登録人数
<input type="checkbox"/>	0001	危機管理対策グループ	6
<input type="checkbox"/>	0002	グループA	20
<input type="checkbox"/>	0003	グループB	9
<input type="checkbox"/>	0004	グループC	5
<input type="checkbox"/>	0005	グループD	3
<input type="checkbox"/>	0006	グループE	1

選択グループ指定

選択グループ指定

<<戻る

! ヒント

多くのグループを一度に選択したい場合は、「選択」項目にあるチェックボックスに印を付けると、1ページ分の全てのグループのチェックボックスに印を付けることができます。

1-3. 所属・兼務管理所属の選択方法

ユーザ情報の入力時や検索条件などで、所属を設定する場合の選択方法について説明します。

- ① 所属の「追加」ボタンをクリックします。
- ② 選択する所属のチェックボックスに印をつけます。所属名のチェックボックスの左側に「+」が表示されている場合は、「+」をクリックすると配下にある所属が表示されます。

所属が多い場合は、検索機能を使用して特定の条件に合致する所属のみを表示させ印を付けてください。検索機能の詳細な使い方については「所属の検索方法」(80 ページ)を参照してください。

- ③ 「選択所属指定」ボタンをクリックします。

● 所属選択
所属を選択できます。

◇所属検索条件
所属名 含む 検索

選択所属指定

学部
 △△△学科
 □□□学科
 ***学科

選択所属指定

戻る

◎所属の検索方法

所属の検索方法について説明します。

● 所属選択
所属を選択できます。

◇所属検索条件

所属名 ▾ 含む ▾ △△△ 検索

ツリー表示切替 ツリー表示

◇所属一覧 (1件)

1/1ページ 選択所属指定

選択	所属ID	所属名
<input type="checkbox"/>	01	△△△学科

1/1ページ 選択所属指定

[<<戻る](#)

- ① 左のプルダウンメニューから「所属ID」または「所属名」を選択してください。
- ② 検索の方法の右にあるプルダウンメニューから「前方一致」または「含む」を選択してください。
- ③ 検索する文字列をフィールドに入力してください。
- ④ 「検索」ボタンを押すと、検索条件に合致するデータが一覧表示されます。

! ヒント

項目に何も入力しない場合、その項目については条件による限定を行いません。従って、全ての項目を空欄にした場合、検索結果はシステム上の全データとなります。

! ヒント

多くの所属を一度に選択したい場合は、「選択」項目にあるチェックボックスに印を付けると、1ページ分の全ての所属のチェックボックスに印を付けることができます。

1-4. 地域の選択方法

ユーザ情報の入力時や検索条件などで、地域を設定する場合の選択方法について説明します。

- ① 地域の「追加」ボタンをクリックします。
- ② 選択する地域のチェックボックスに印を付け、「選択地域指定」ボタンをクリックします。

Emergency Call
緊急通報/安否確認システム エマージェンシーコール

ヘルプ | ログアウト
ログインID「0123456789」

ユーザ管理 | グループ管理 | **権限管理** | データ管理 | 実行履歴

● 地域選択
地域を選択できます。

◇地域一覧(47件)
1/5ページ <<最初<前<次>最後>>

選択	コード	名称
<input type="checkbox"/>	01	北海道
<input type="checkbox"/>	02	青森
<input type="checkbox"/>	03	岩手
<input type="checkbox"/>	04	宮城
<input type="checkbox"/>	05	秋田
<input type="checkbox"/>	06	山形
<input type="checkbox"/>	07	福島
<input type="checkbox"/>	08	茨城
<input type="checkbox"/>	09	栃木
<input type="checkbox"/>	10	沖縄

1/5ページ <<最初<前<次>最後>>

選択地域指定

選択地域指定

<<戻る



ヒント

多くの地域を一度に選択したい場合は、「選択」項目にあるチェックボックスに印を付けると、1ページ分の全ての地域のチェックボックスに印を付けることができます。

1-5. 権限の選択方法

ユーザ情報の入力時や検索条件などで、権限を選択する方法について説明します。

- ① 権限の「追加」ボタンをクリックします。
- ② 選択する権限のチェックボックスに印を付け、「選択権限指定」ボタンをクリックします。

Emergency Call

緊急連絡/安否確認システム エマージェンシーコール

ログインID「0123456789」

ユーザ管理 グループ管理 権限管理 データ管理 実行履歴

● 権限選択
権限を選択できます。

◇権限一覧 (2件)
1 / 1 ページ

選択	権限名称	割り当て機能
<input type="checkbox"/>	ALL権限	緊急連絡実行(通常、質問、安否)/連絡状況確認(通常、質問、安否)/安否状況確認/グループ管理/ユーザ情報の確認要請/現地写真管理 /お知らせメッセージ管理/掲示板管理
<input type="checkbox"/>	ALL権限(配下制限あり)	緊急連絡実行(通常、質問、安否、所属配下のみ連絡可能)/連絡状況確認(通常、質問、安否、所属配下のみ確認可能)/安否状況確認(所属配下のみ変更/確認可能)/グループ管理(所属配下のみ作成/変更可能)/ユーザ情報の確認要請(所属配下のみ変更/確認可能)/現地写真管理 /お知らせメッセージ管理/掲示板管理(公開制限の所属による管理制限を行う)

選択権限指定

選択権限指定

戻る



注意

権限は1ユーザに複数選択できますが、その場合、選択された機能が全て有効になります。

例えば、全ての機能を選択して作成した権限(所属配下でのみの設定はしない)と、「安否状況確認」のみに「所属配下のユーザだけしか回答・確認ができない。」を選択した権限の2つの権限を付与したユーザは、「安否状況確認」機能だけが、所属配下を有効にする設定となります。

詳細については、「2. 権限の新規作成方法」(41 ページ)を参照してください。



ヒント

多くの権限を一度に選択したい場合は、「選択」項目にあるチェックボックスに印を付けると、1ページ分の全ての権限のチェックボックスに印を付けることができます。

1-6. 検索ワードの選択方法

緊急連絡を行なうときや検索条件などで、検索ワードを選択する方法について説明します。

- ① 検索ワードの「選択」ボタンをクリックし、「検索ワード選択」画面を表示します。
- ② 選択する検索ワード選択項目のチェックボックスに印を付け、「選択検索ワード指定」ボタンをクリックします。選択項目が多い場合は、ページを移動させて印を付けてください。



ヒント

「選択」項目にあるチェックボックスに印を付けると、1ページ分の全てのチェックボックスに印を付けることができます。

2. 検索機能の使い方

エマージェンシーコールでは、様々な画面で検索のための機能が用意されています。ユーザやグループなどの一覧表示を行った際に、データ量が多くなると複数のページに渡って表示します。ページ数が多いと目的のデータを見つけることが困難になりますが、検索機能により特定の条件に合致するデータのみを表示させることで、作業を行い易くします。

2-1. 検索の種類

エマージェンシーコールでは、多くの場面で「前方一致」と「含む」という二通りの検索方法が選択できるようになっています。ここではこれらの違いについて説明します。

◎「前方一致」検索

「前方一致」検索では、検索する文字列がデータの先頭に出現する場合に合致するものとみなされます。例えば、「山田健二」で検索した場合、「山田健二」と「山田健二郎」は合致するとみなされますが、「小山田健二」には合致しません。

◎「含む」検索

「含む」検索では、検索する文字列がデータに含まれる場合に合致するものとみなされます。例えば、「山田健二」で検索した場合、「山田健二」、「小山田健二」、「山田健二郎」、「小山田健二郎」の全てが合致するとみなされます。



注意

フィールドに複数の文字列を入力し、検索することはできません。

2-2. 検索項目を入力せずに検索を行った場合

検索項目に何も入力しない場合、その項目については条件による限定を行いません。従って、全ての項目を空欄にした場合、検索結果はシステム上の全データとなります。

2-3. 複数の検索項目を入力して検索を行った場合

複数の項目に条件を入力した場合は、全ての項目の条件を満たすデータが対象(絞込み検索)になります。

同じフィールド内の項目は、いずれかの項目の条件を満たすデータが対象になります。

3. Microsoft Excel に関する補足


エマージェンシーコールでは、データのアップロードおよびダウンロードの際に、タブ区切りのテキスト形式(拡張子「.txt」)のファイルを使用します。タブ区切りのテキストファイルとは、列のデータがタブによって区切られているテキスト形式のデータです。

お使いのPCに Microsoft Excel がインストールされている場合、ダウンロードしたテキストファイルを Microsoft Excel で開くことができます。ところが、設定をせずにファイルを開いた場合、電話番号などの「0」で始まるデータが正しく表示されません。この問題はダウンロードを行ったファイルの問題ではなく、Microsoft Excel が「0」で始まるデータを数値データとして認識してしまうという特性によるものです。ここでは、この問題を回避して Microsoft Excel でダウンロードしたテキストファイルを開く方法を紹介합니다。なお、テキストファイルそのものには問題がありませんので、データベース等でご利用いただく際には問題ありません。


3-1. テキストファイルの開き方

エマージェンシーコールシステムからダウンロードした、テキストファイルの開き方について説明します。ここでは、Windows7 上で Excel2010 を利用している環境について説明しています。Windows もしくは Excel のバージョンが異なる場合や、独自の環境設定が適用されている場合には、動作が多少異なる可能性があります。詳細についてはお使いの Windows および Excel のマニュアルまたはヘルプを参照してください。


- ① エマージェンシーコールシステムからテキストファイルをダウンロードします。
- ② Microsoft Excel のメニューから「ファイル」→「開く」を選択します。




- ③ 「ファイルの種類」プルダウンメニューから「テキストファイル」を選択します。
- ④ ダウンロードしたファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。




- ⑤ 「テキストファイルウィザード」が起動しますので、「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選択し、「次へ」をクリックします。



- ⑥ 「区切り文字」のチェックボックスが「タブ」のみに印がつけられている状態にし、「次へ」をクリックします。



- ⑦ ダイアログ下部に表示されているフィールドの、一番左側の項目名をクリックします。



- ⑧ 水平スクロールバーを操作し、一番右までフィールドを表示させます。
- ⑨ [Shift]キーを押しながら一番右側のフィールドをクリックします。この時点で、全てのフィールドが反転表示されていることを確認してください。



- ⑩ 左上の「列のデータ形式」から「文字列」を選択します。




- ⑪ 「完了」ボタンを押すと、問題なく開くことができます。

3-2. テキストファイルの作成方法

エマージェンシーコールのユーザデータ、またはグループデータをアップロードする場合にも、テキスト形式のファイルを使用します。ここでは Microsoft Excel を用いてテキストファイルを作成する方法について説明します。エマージェンシーコールのシステムからダウンロードしたファイルも参考にしてください。

- ① ユーザデータまたはグループデータをフォーマットに合わせて Microsoft Excel で作成します。この際、「タイトル」を全て入力しておく、と、分かりやすくなります。データフォーマットについては、「6-1. ユーザデータのフォーマット」(92 ページ)または「6-2. グループデータのフォーマット」(93 ページ)を参照してください。




	A	B	C	D	E	F
1	処理区分	ユーザID	パスワード	パスワード	氏名	氏名(白ミ)
2	2	1		ApxxLyVRTba4HA.7I	山田 花子	ヤマダ ハナコ
3	2	2		AG08Z7tmAJ.Teo.t	佐藤 太郎	サトウ タロウ
4	2	3		ADfHRX/XeW4EsQt	石川 太郎	イシカワ タロウ
5	2	4		AYWozCx1 PrNmflaz	鈴木 花子	スズキ ハナコ
6	1	5		5 木村	花子	キムラ ハナコ


- ② メニューから「ファイル(F)」→「名前を付けて保存(A)...」を選択し、ダイアログボックスを開きます。



- ③ 「ファイルの種類」プルダウンメニューより、「テキスト(タブ区切り)」を選択します。



- ④ テキストファイルのファイル名と保存するフォルダを指定し、「保存」ボタンをクリックします。
- ⑤ 複数のシートが存在する場合には下図のような警告が表示されます。内容を確認した上で「OK」をクリックしてください。



- ⑥ 指定したフォルダにテキストファイルが作成されます。

4. 権限作成時の連絡種別の関係について

第3章でも述べましたが、権限を作成する際は、「緊急連絡実行」、「連絡状況確認」、「安否状況確認」の3つの機能に関係があります。

機能名称	詳細設定条件
A <input type="checkbox"/> 緊急連絡実行	A1 連絡可能種別 A3 <input type="checkbox"/> 通常 <input type="checkbox"/> 質問 <input type="checkbox"/> 安否 <input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけが連絡ができない。 **
B <input type="checkbox"/> 連絡状況確認	B1 確認可能種別 B3 <input type="checkbox"/> 通常 <input type="checkbox"/> 質問 <input type="checkbox"/> 安否 <input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけが確認ができない。 **
C <input type="checkbox"/> 安否状況確認	<input type="checkbox"/> 所属配下のユーザだけが回答・確認ができない。 **


◎通常と質問の関係

- ◆ A1またはA2を選択する場合は、関連するB1またはB2を選択すること。
- ◆ A1とB1はペアで選択すること。
- ◆ A2とB2はペアで選択すること。
- ◆ A1とA2は、単独で選択することは不可。
- ◆ B1とB2は、単独で選択することが可能。

◎安否の関係

- ◆ A3を選択する場合は、B3とCを選択すること。
- ◆ BとCは単独で選択することが可能。
- ◆ 上記の組み合わせ以外は選択できない。

<連絡種別による「緊急連絡実行」と「連絡状況確認」の関係>



※各操作権限は、内側の操作権限を含む。

5. PCウェブで使用できる文字について

エマージェンシーコールのPCウェブ画面に、環境依存文字(Unicode文字)を入力した場合に、一部、正しく表示できない場合があります。

◎環境依存文字を使用した場合の例

- ① 下記のように、環境依存文字を入力した場合、登録後は文字コードが表示されてしまいます。

The screenshot shows the 'Emergency Call' registration form. The 'Message' field contains the text '各役所へ連絡' (Contact each office), which is highlighted with a red dashed box. A warning message above the field states: '環境依存文字' (Environment-dependent characters). The form includes fields for 'Title', 'Message', 'Voice toggle', 'Contact person', 'Contact media', and 'Connection control'.

- ② 下記のような状態のまま緊急連絡を行い、音声で再生された場合は、このコードが読み上げられてしまいますので、このような表示になってしまった場合は、ご注意ください。

The screenshot shows the 'Emergency Call' registration form after registration. The 'Message' field now contains the escaped Unicode string: '㐂:㑪:㑪:㟨:㟢:㮈:' (highlighted with a red dashed box). The 'Title' field contains '震度6の地震発生' (Magnitude 6 earthquake occurred). The form also shows 'Registration ID' as '001' and 'Contact person' as '総務部 ユーザ1'.

6. データフォーマット一覧

6-1. ユーザデータのフォーマット

個人データをダウンロードまたはアップロードする場合のデータフォーマットです。

列	項目名	最大桁	必須	文字種	備考
1	更新フラグ	1	○	半角数字	新規作成:1、更新:2、削除:3
2	ユーザID	40	○	半角英数字	英字も入力できるが、音声メニューを使用する際は必ず「数字」で入力する。
3	パスワード強制変更	1		半角英字	T:要、F:不要
4	パスワード	16	○	半角英数字	英字も入力できるが、音声メニューを使用する際は必ず「数字」で入力する。 ダウンロードで暗号化されたものは、先頭が「A」となる。
5	氏名	80	○	全角/半角	
6	氏名(ヨミ)	80	○	全角カナ	
7	所属ID	30		半角英数字	
8	兼務管理所属ID1~10	30		半角英数字	1ユーザ10個まで設定可能。
9	保有権限1~10	50		全角/半角	1ユーザ10個まで設定可能。
10	地域名	-		-	システムに設定した項目。
11	学籍番号	40		全角/半角	
13	優先順位	-		-	文字列固定で、アップロードの際は、最低、低、中、高、最高のいずれかを入力する。
14	緊急連絡1~10				下記の「媒体」「連絡先」「RETRY」「ASAP」の組み合わせで10回繰り返しします。
	媒体	-		-	文字列固定で、アップロードの際は、PCメール、携帯メール、固定電話、携帯電話、PHS、FAXのいずれかを入力する。
	連絡先	256		半角英数字	
	RETRY	1		半角英字	T:リトライ有り、F:リトライ無し
	ASAP	1		半角英字	T:ASAP要求有り、F:ASAP要求無し
15	伝言ログインID	16		半角英数字	英字も入力できるが、音声メニューを使用する際は必ず「数字」で入力する。 「伝言パスワード」の入力時は「伝言ID」は必須。
16	伝言パスワード	16		半角英数字	英字も入力できるが、音声メニューを使用する際は必ず「数字」で入力する。 「伝言ID」の入力時は「伝言パスワード」は必須。
17	画面配色パターン	1		半角数字	1:ブルー、2:レッド、3:オレンジ、4:ピンク、5:グリーン、6:ブラック
18	ユーザ情報確認状態	1		半角英字	T:確認要、F:確認不要
19	備考	256		全角/半角	
20	検索ワード選択項目1~10	-		-	システムに設定した項目。最大10項目まで設定可能。



注意

「必須」に○印の付いている項目は新規登録アップロード時の必須項目です。



注意

緊急連絡先を登録する場合は、次の項目が必須となります。緊急連絡1~10媒体、緊急連絡1~10連絡先、緊急連絡1~10RETRY、緊急連絡1~10ASAP。(連絡先は、1箇所から最大10箇所まで登録できます。)

但し、アップロードによるスマートデバイスとLINEアプリの登録はできません。スマートデバイスの登録は、各ユーザがアプリケーションをダウンロードして行う必要があります。

**注意**

伝言ログインを登録する場合は、伝言ログインID、伝言パスワードの登録が必須となります。

例) Excelファイルで、ユーザ情報のアップロードデータを作成した際の「一部分」の例です。

更新フラグ	ユーザID	更新パスワード	パスワード	氏名	氏名カナ
2	001		AWFX0e.TZ3BN	佐藤 太郎	サトウ タロウ
2	002		AwYaTYpVwrNU	鈴木 花子	スズキ ハナコ
2	003		AaTNjyYcKRyo	山田 太郎	ヤマダ タロウ
1	004		004	木村 花子	キムラ ハナコ
1	005		005	石川 太郎	イシカワ タロウ

**ヒント**

アップロードデータ内の「氏名」と「氏名(ヨミ)」が、半角で入力されている場合に、自動的に全角に変換されアップロードされます。

6-2. グループデータのフォーマット

グループデータをダウンロードまたはアップロードする場合のデータフォーマットです。

列	項目名	桁	必須	文字種	備考
1	更新フラグ	1	○	半角数字	新規作成:1、更新:2、削除:3
2	グループID	10	○	半角英数字	
3	ユーザID	16		半角英数字	
4	グループ名	80	○	全角/半角	
5	グループ名(ヨミ)	80	○	全角カナ	
6	備考	128		全角/半角	改行コードはカット

**注意**

「必須」に○印の付いている項目はグループのみを新規登録する場合の必須項目です。ユーザと一緒に作成する場合は、別の行にグループIDとユーザIDを入力してください。アップロードデータの詳細については、次のページの「例)」を参照してください。



ヒント

既に作成済みのグループにユーザを登録する際の必須項目は、グループIDとユーザIDです。

例) Excelファイルで、グループのアップロードデータを作成した際の例です。

更新フラグ	グループID	ユーザID	グループ名	グループ名(ヨミ)	備考
1	0001		災害対策グループ	サイガイタイサクグループ	
2	0002		防災訓練グループ	ボウサイクンレングループ	
1	0003	001			
1	0003	002			
3	0003	003			

※ 1行目はグループ自体の新規作成部分となり、2行目はグループ名の変更、3行目と4行目は既に登録してあるグループにユーザを登録する部分、5行目は、グループからのユーザの解除となります。



ヒント

「ユーザID」を入力しない場合は、グループのみの作成となります。



ヒント

グループへのユーザ設定は、登録と解除のみとなるため、「更新フラグ」が「2」の場合に、「グループID」と「ユーザID」のみのグループデータは、エラーとなります。

7. 登録件数(容量)の制限値一覧

人事管理者画面から登録する項目の、制限値は下記の通りとなります。

機能	項目	制限値
グループ情報関連	グループの登録件数	100件
	グループに所属するユーザの登録の登録件数	無制限
ユーザ情報関連	ユーザ情報データのアップロードファイルサイズ	約2MB
権限関連	権限の登録件数	10件
	権限付与条件の登録件数	30件



ヒント

占有型のASPサービスをご利用の場合は、納入時の設定により、上記の制限値が一部変更、または無制限に変更されている場合があります。

本サービスが提供しているアプリケーションは、各ライセンスの下で提供される以下のソフトウェアを使用しています。

Apache License, Version 2.0

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

Restlet Framework - <http://restlet.com>

Copyright 2019, Restlet, Inc.



インフォコム株式会社

<http://www.infocom.co.jp/>